Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-r6-mark-ii-v5-rf24-105-stm-5666c020-p-269821.html



Aparat bezlusterkowy EOS R6 Mark II V5+RF24-105 STM 5666C020

Cena brutto	**12 308,99 zł**
Cena netto	**10 007,31 zł**
Numer katalogowy	**UUCANWEOSR6II02**
Kod producenta	**5666C020**
Kod EAN	**4549292200614**
Balans bieli	**Ustawienie temperatury barwowej**
Tryby migawki	**Pojedyncze zdjęcie**
Przetwornik obrazu	**CMOS**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Kąt widzenia (poziomo/pionowo): W przybliżeniu około 170° w pionie i poziomie Powłoka zapobiegająca plamieniu.**
Liczba pikseli efektywna	**24,2 Mpix**
Mocowanie obiektywu	**RF (Canon)**
Złącza	**E3 (zdalne wyzwalanie)**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Standard pamięci SD / CF	**UHS-II**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**3''**
Komunikacja bezprzewodowa	**Bluetooth**
Waga	**588**
Szerokość	**138.4**
Akcesoria w zestawie	**Korpus aparatu bezlusterkowego EOS R6 Mark II Obiektyw RF 24-105mm F5-7.1 IS STM Osłona kamery R-F-5 Osłona ER-SC2 Pasek ER-EOS R6 II Ładowarka LC-E6E Akumulator LP-E6NH Pokrywa akumulatora Kabel zasilający Pokrywka obiektywu E-67II Osłona obiektywu RF Ze**
Wysokość	**98.4**
Rozdzielczość RAW (maks.)	**6000 x 4000 px**
Głębokość	**88.4**
Rodzaj aparatu	**EVIL (Bezlusterkowiec)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Pomiar światła	**Punktowy**

Obiektyw w zestawie	**Tak**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Migawka	**Elektroniczna**
Czułość ISO (min.)	**100**
Pozostałe parametry matrycy	**Format obrazu 3:2 Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy Matrycowy stabilizator obrazu do 8 stopni w zależności od użytego obiektywu**
Wymiary przetwornika obrazu	**35.9 × 23.9 mm**
Ogniskowa (obiektywy)	**24 - 105 mm**
Maksymalna przysłona	**f/1,2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Tryby / Efekty	**Automatyczny**
Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**3840 x 2160 px**
Procesor obrazu	**DIGIC X**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba pikseli całkowita	**25.6**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Format zdjęć	**JPEG**
Wizjer	**Tak**
Format wideo	**MP4**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**

Opis produktu

W przypadku płatnych sesji zdjęciowych lub dla czystej przyjemności aparat hybrydowy EOS R6 Mark II zapewnia twórcom innowacyjne sposoby na opanowanie swojej kreatywności. Od fotografowania wydarzeń po projekty filmowe jest to wszechstronny aparat do filmowania i fotografowania idealny do prawie każdego tematu, jaki tylko przyjdzie Ci do głowy. Fotografowanie akcji stało się proste dzięki serii zdjęć z prędkością do 40 kl./s elektronicznie lub do 12 kl./s mechanicznie, a wszystko to z inteligentnym autofokusem. Ciesz się fotografowaniem w słabym świetle, fotografuj z długimi czasami ekspozycji z ręki bez statywu i opowiadaj historie w ciemnych, atmosferycznych warunkach. Nagrywaj stabilne filmy z ręki podczas kręcenia filmów dzięki najlepszej w swojej klasie stabilizacji obrazu. Edytuj i udostępniaj gdziekolwiek jesteś dzięki Wi-Fi i Bluetooth, obsłudze FTP i przetwarzaniu obrazów w chmurze.

- Nasz system ogniskowania Dual Pixel CMOS AF II, oparty na głębokiej sztucznej inteligencji, śledzi ludzi, zwierzęta i pojazdy z większą szybkością, niezawodnością i precyzją.
- 8-stopniowy stabilizator obrazu pozwala filmowcom rejestrować długie czasy ekspozycji z niesamowitą ostrością. Materiał wideo jest bardzo stabilny, idealny do kręcenia filmów i dokumentów w ruchu.
- Ustanawiaj nowe rekordy prędkości z aparatem EOS R6 Mark II, wykonując zdjęcia seryjne z prędkością do 40 kl./s elektronicznie i do 12 kl./s mechanicznie. Uchwyć akcję sprzed naciśnięcia przycisku dzięki funkcji Zdjęcia wstępne w trybie zdjęć seryjnych RAW.
- Wykorzystaj pełną szerokość matrycy tego bezlusterkowego aparatu 4K, aby uchwycić niesamowite, nadpróbkowane wideo 4K 60p lub materiał 6K RAW. Korekta oddychania ostrości i AF oparty tylko na wykrywaniu sprawiają, że profesjonalne rezultaty są łatwiejsze niż kiedykolwiek.
- Uchwyć atmosferę każdej chwili, niezależnie od warunków, dzięki temu aparatowi bezlusterkowemu do pracy w słabym świetle. Fotografuj z czułością ISO 102 400 i ustawiaj ostrość już przy -6,5 EV.
- Ten entuzjastyczny aparat bezlusterkowy nie może być łatwiejszy w użyciu. Pokrętło trybów umożliwia przełączanie

między trzema niestandardowymi trybami fotografowania, a natychmiastowe włączanie/wyłączanie oraz szybkie przełączanie trybu fotografowania/filmowania oznacza, że nigdy nie przegapisz żadnego ujęcia.

- Szybsza łączność między aparatem a urządzeniami inteligentnymi oznacza, że możesz łączyć się i udostępniać w mgnieniu oka. Łączność Wi-Fi i Bluetooth ułatwia udostępnianie, a certyfikat MFI gwarantuje szybkie połączenie iPhone'a przez kabel.
- Miej pewność, że możesz strzelać nawet w złych warunkach. Uszczelki ochronne chronią przed kurzem i wilgocią, a mocna obudowa ze stopu magnezu jest wystarczająco wytrzymała do użytku profesjonalnego.
- Twórz kopie zapasowe zdjęć podczas robienia zdjęć lub przechwytywania różnych nośników na różnych kartach, aby lepiej przechowywać i organizować zdjęcia i nagrania.
- Ten zestaw zawiera obiektyw RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, wszechstronny obiektyw zmiennoogniskowy, który pozwala uchwycić to, co najlepsze w codziennym życiu, od krajobrazów, przez portrety, po szczere rodzinne chwile.