Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-r7-body-5137c003-p-299761.html



Aparat bezlusterkowy EOS R7 Body 5137C003

Cena brutto	**7 292,99 zł**
Cena netto	**5 929,26 zł**
Numer katalogowy	**UUCANWEOSR70002**
Kod producenta	**5137C003**
Kod EAN	**4549292185447**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Tryby migawki	**Pojedyncze zdjęcie**
Rodzaj aparatu	**EVIL (Bezlusterkowiec)**
Pomiar światła	**Punktowy**
Obiektyw w zestawie	**Nie**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Migawka	**Elektroniczna**
Czułość ISO (min.)	**100**
Czułość ISO (maks.)	**32000**
Pozostałe parametry matrycy	**Format obrazu: 3:2 Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały Czyszczenie matrycy: Wbudowany system czyszczący EOS Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy Matrycowy stabilizator obrazu: Tak, do 8 stopni w zależności od użytego obiektywu. Siedem stopni w przy**
Ustawianie ostrości	**AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)**
Tryby / Efekty	**Automatyczny**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**1920 x 1080 px**
Procesor obrazu	**DIGIC X**
Liczba pikseli całkowita	**34.4**
Format zdjęć	**HEIF**
Format wideo	**MOV**
Balans bieli	**Automatyczny**
Przetwornik obrazu	**Dual Pixel CMOS AF**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Typ7,5 cm (2,95 cala), kolorowy monitor LCD TFT 1,62 mln punktów Pokrycie: W przybliżeniu**

	100% Kąt widzenia (poziomo/pionowo): W przybliżeniu 170° w pionie i poziomie Powłoka: Zapobiegająca plamieniu. Regulacja jasności: Ręczna: siedem poziomów regulacji
Liczba pikseli efektywna	**32,5 Mpix**
Mocowanie obiektywu	**RF (Canon)**
Złącza	**2 x 3,5 mm minijack**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Uwaga	**CE+WEEE**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**2,95''**
Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Gwarancja	**12 mc.**
Waga	**612**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Szerokość	**132**
Akcesoria w zestawie	**Korpus aparatu EOS R7 Dekiel na korpus R-F-5 Pasek do aparatu ER-R7 Osłona stopki ER-SC2 Ładowarka LC-E6E Akumulator LP-E6NH Osłona akumulatora Przewód zasilający- Zestaw instrukcji obsługi**
Wysokość	**90.4**
Wizjer	**Tak**
Głębokość	**91.7**

Opis produktu

Canon EOS R7

Autofokus nowej generacji.
Sztuczna inteligencja oparta na technologii uczenia głębokiego oraz rozpoznawanie obiektów
Aparat EOS R7 ma technologię sztucznej inteligencji opartą na uczeniu głębokim oraz technologię iTR AF, które są dostępne również w aparatach EOS R3, EOS R5 i EOS R6. Oznacza to, że może rozpoznawać ludzi, zwierzęta i pojazdy oraz utrzymywać ich wyostrzenie niezależnie od tego, w którym miejscu kadru się znajdują.

Autofokus, który przekracza oczekiwania.
Fotografowie dzikiej przyrody będą zachwyceni tym, jak dobrze aparat rozpoznaje ptaki w locie i utrzymuje ich wyostrzenie podczas lotu na tle krajobrazu. Fotografowie sportowi będą zachwyceni możliwością śledzenia ludzi poruszających się szybko i w nieprzewidywalny sposób nawet wtedy, gdy mają oni założone kaski, patrzą w innym kierunku lub odwracają się do góry nogami.

System regulacji ostrości Dual Pixel CMOS AF II w aparacie EOS R7 obejmuje i śledzi obiekty w niemal 100% kadru1 oraz umożliwia szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości nawet przy słabym oświetleniu do -5 EV 2 lub z maksymalną przysłoną f/22.

Jeszcze lepsza stabilizacja obrazu. Siedem stopni ochrony przed drganiami aparatu.
Wyobraź sobie, że możesz robić zdjęcia z długim czasem naświetlania z ręki i celowo rozmywać ruchome obiekty bez

korzystania ze statywu. Możesz także rejestrować niezwykle płynne filmy, chodząc z aparatem. Wbudowany stabilizator obrazu (IBIS) w aparacie EOS R7 otwiera nowe obszary kreatywności i może skłonić do ponownego przemyślenia sposobu korzystania z aparatu.

Stworzony z myślą o szybkiej reakcji
Procesor DIGIC X umożliwia szybką, dynamiczną obsługę i praktycznie eliminuje opóźnienie wyświetlania obrazu w wizjerze, co przekłada się na szybką pracę. W jednej serii 30 kl./s można zarejestrować nawet 42 pliki RAW i 126 plików JPEG

Płynny ruch, idealnie uchwycony na filmie
W przypadku nagrywania filmów w formacie 4K dostępna jest szybkość do 60p, a podczas nagrywania materiału Full HD do 120p. Możesz rejestrować poruszające się obiekty z niewiarygodną precyzją i tworzyć w postprodukcji materiały cechujące się bardzo płynnym odtwarzaniem w zwolnionym tempie.

Najnowszy standard jakości obrazu.Zdjęcia i filmy, które przekraczają oczekiwania.
Niezależnie od tego, czy robisz zdjęcia, czy nagrywasz filmy, matryca CMOS o rozdzielczości 32,5 megapiksela i procesor DIGIC X w aparacie EOS R7 zapewniają niesamowite rezultaty. Zalety techniczne systemu EOS R w połączeniu z naszą wiedzą w zakresie optyki i projektowania matryc zapewniają lepszą jakość obrazu niż dotychczas.

Jakość obrazu przekraczająca oczekiwania
Dzięki maksymalnej czułości ISO 32 000 zdjęcia są pełne szczegółów i kolorów, a ponadto mają szeroki zakres dynamiczny nawet w słabym świetle. Bardzo wysoką jakość materiału wideo 4K można uzyskać przez nadpróbkowanie sygnału wyjściowego o rozdzielczości 7K. Z kolei profil Canon Log 3 zapewnia szeroki zakres dynamiki i umożliwia skuteczniejszą edycję nagrań.

Zalety matrycy APS-C
Aparat EOS R7 ma matrycę APS-C, dzięki czemu obiektywy cechują się większym zasięgiem teleobiektywu w porównaniu z taką samą ogniskową w aparacie pełnoklatkowym. Mniejszy format matrycy sprawia również, że aparat EOS R7 jest bardziej mobilny sprawdza się doskonale podczas wyjazdów przyrodniczych, fotografowania pokazów lotniczych czy rejestrowania dynamicznych wydarzeń sportowych.

Integracja i rozbudowa
Jeśli chodzi o obiektywy, z aparatem EOS R7 można używać wszystkich dostępnych modeli EF i EF-S po założeniu odpowiedniego adaptera mocowania firmy Canon. Obiektywy będą działać w taki sam sposób, a może nawet lepiej wszystko dzięki większej funkcjonalności systemu EOS R.

Aparat EOS R7 można dostosować do własnych potrzeb. Konfigurowane pokrętła i przyciski uzupełniają niestandardowe tryby fotografowania i programowalny ekran Moje menu.