

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-r7-body-5137c003-p-299761.html>



Aparat bezlusterkowy EOS R7 Body 5137C003

Cena brutto	7 292,99 zł
Cena netto	5 929,26 zł
Numer katalogowy	UUCANWEOSR70002
Kod producenta	5137C003
Kod EAN	4549292185447
Wysokość	90.4
Wizjer	Tak
Głębokość	91.7
Wbudowana lampa błyskowa	Tak
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Tryby migawki	Pojedyncze zdjęcie
Rodzaj aparatu	EVIL (Bezlusterkowiec)
Pomiar światła	Punktowy
Obiektyw w zestawie	Nie
Nagrywanie filmów	Tak
Migawka	Elektroniczna
Czułość ISO (min.)	100
Czułość ISO (maks.)	32000
Pozostałe parametry matrycy	Format obrazu: 3:2 Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały Czyszczenie matrycy: Wbudowany system czyszczący EOS Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy Matrycowy stabilizator obrazu: Tak, do 8 stopni w zależności od użytego obiektywu. Siedem stopni w przy
Uwaga	CE+WEEE
Ustawianie ostrości	AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)
Zasilanie (lista)	Akumulator
Tryby / Efekty	Automatyczny
Gwarancja	12 mc.
Rozdzielczość filmów (maks.)	1920 x 1080 px
Czyszczenie matrycy	Automatyczne
Procesor obrazu	DIGIC X

Liczba pikseli całkowita	34.4
Format zdjęć	HEIF
Format wideo	MOV
Balans bieli	Automatyczny
Przetwornik obrazu	Dual Pixel CMOS AF
Pozostałe parametry wyświetlacza	Typ 7,5 cm (2,95 cala), kolorowy monitor LCD TFT 1,62 mln punktów Pokrycie: W przybliżeniu 100% Kąt widzenia (poziomo/pionowo): W przybliżeniu 170° w pionie i poziomie Powłoka: Zapobiegająca plamieniu. Regulacja jasności: Ręczna: siedem poziomów regulacji
Liczba pikseli efektywna	32,5 Mpix
Mocowanie obiektywu	RF (Canon)
Złącza	2 x 3,5 mm minijack
Typ kart pamięci	SD (Secure Digital)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	2,95"
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Waga	612
Szerokość	132
Akcesoria w zestawie	Korpus aparatu EOS R7 Dekiel na korpus R-F-5 Pasek do aparatu ER-R7 Osłona stopki ER-SC2 Ładowarka LC-E6E Akumulator LP-E6NH Osłona akumulatora Przewód zasilający- Zestaw instrukcji obsługi

Opis produktu

Canon EOS R7

Autofokus nowej generacji.

Sztuczna inteligencja oparta na technologii uczenia głębokiego oraz rozpoznawanie obiektów

Aparat EOS R7 ma technologię sztucznej inteligencji opartą na uczeniu głębokim oraz technologię iTR AF, które są dostępne również w aparatach EOS R3, EOS R5 i EOS R6. Oznacza to, że może rozpoznawać ludzi, zwierzęta i pojazdy oraz utrzymywać ich wyostrenie niezależnie od tego, w którym miejscu kadru się znajdują.

Autofokus, który przekracza oczekiwania.

Fotografowie dzięki przyrodzie będą zachwyceni tym, jak dobrze aparat rozpoznaje ptaki w locie i utrzymuje ich wyostrenie podczas lotu na tle krajobrazu. Fotografowie sportowi będą zachwyceni możliwością śledzenia ludzi poruszających się szybko i w nieprzewidywalny sposób nawet wtedy, gdy mają oni założone kaski, patrzą w innym kierunku lub odwracają się do góry nogami.

System regulacji ostrości Dual Pixel CMOS AF II w aparacie EOS R7 obejmuje i śledzi obiekty w niemal 100% kadru¹ oraz umożliwia szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości nawet przy słabym oświetleniu do -5 EV² lub z maksymalną przysłoną f/22.

Jeszcze lepsza stabilizacja obrazu. Siedem stopni ochrony przed drganiami aparatu.

Wyobraź sobie, że możesz robić zdjęcia z długim czasem naświetlania z ręki i celowo rozmywać ruchome obiekty bez

korzystania ze statywu. Możesz także rejestrować niezwykle płynne filmy, chodząc z aparatem. Wbudowany stabilizator obrazu (IBIS) w aparacie EOS R7 otwiera nowe obszary kreatywności i może skłonić do ponownego przemyślenia sposobu korzystania z aparatu.

Stworzony z myślą o szybkiej reakcji

Procesor DIGIC X umożliwia szybką, dynamiczną obsługę i praktycznie eliminuje opóźnienie wyświetlania obrazu w wizjerze, co przekłada się na szybką pracę. W jednej serii 30 kl./s można zarejestrować nawet 42 pliki RAW i 126 plików JPEG

Płynny ruch, idealnie uchwycony na filmie

W przypadku nagrywania filmów w formacie 4K dostępna jest szybkość do 60p, a podczas nagrywania materiału Full HD do 120p. Możesz rejestrować poruszające się obiekty z niewiarygodną precyzją i tworzyć w postprodukcji materiały cechujące się bardzo płynnym odtwarzaniem w zwolnionym tempie.

Najnowszy standard jakości obrazu. Zdjęcia i filmy, które przekraczają oczekiwania.

Niezależnie od tego, czy robisz zdjęcia, czy nagrywasz filmy, matryca CMOS o rozdzielczości 32,5 megapiksela i procesor DIGIC X w aparacie EOS R7 zapewniają niesamowite rezultaty. Zalety techniczne systemu EOS R w połączeniu z naszą wiedzą w zakresie optyki i projektowania matryc zapewniają lepszą jakość obrazu niż dotychczas.

Jakość obrazu przekraczająca oczekiwania

Dzięki maksymalnej czułości ISO 32 000 zdjęcia są pełne szczegółów i kolorów, a ponadto mają szeroki zakres dynamiczny nawet w słabym świetle. Bardzo wysoką jakość materiału wideo 4K można uzyskać przez nadpróbkowanie sygnału wyjściowego o rozdzielczości 7K. Z kolei profil Canon Log 3 zapewnia szeroki zakres dynamiki i umożliwia skuteczniejszą edycję nagrań.

Zalety matrycy APS-C

Aparat EOS R7 ma matrycę APS-C, dzięki czemu obiektywy cechują się większym zasięgiem teleobiektywu w porównaniu z taką samą ogniskową w aparacie pełnoklatkowym. Mniejszy format matrycy sprawia również, że aparat EOS R7 jest bardziej mobilny sprawdza się doskonale podczas wyjazdów przyrodniczych, fotografowania pokazów lotniczych czy rejestrowania dynamicznych wydarzeń sportowych.

Integracja i rozbudowa

Jeśli chodzi o obiektywy, z aparatem EOS R7 można używać wszystkich dostępnych modeli EF i EF-S po założeniu odpowiedniego adaptera mocowania firmy Canon. Obiektywy będą działać w taki sam sposób, a może nawet lepiej wszystko dzięki większej funkcjonalności systemu EOS R.

Aparat EOS R7 można dostosować do własnych potrzeb. Konfigurowane pokrętła i przyciski uzupełniają niestandardowe tryby fotografowania i programowalny ekran Moje menu.