Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-r7-rf-s-18-150mm-5137c010-p-379776.html



Aparat bezlusterkowy EOS R7 + RF-S 18-150mm 5137C010

Cena brutto	**10 268,99 zł**
Cena netto	**8 348,77 zł**
Numer katalogowy	**UUCANWEOSR70003**
Kod producenta	**5137C010**
Kod EAN	**4549292185553**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**3840 x 2160 px**
Procesor obrazu	**DIGIC X**
Liczba pikseli całkowita	**34.4**
Format zdjęć	**JPEG**
Format wideo	**MP4**
Balans bieli	**Korekcja balansu bieli**
Przetwornik obrazu	**CMOS**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Kolorowy wizjer elektroniczny OLED, 0,39 cala Liczba punktów: 2,36 mln punktów (1024 × 768) Pokrycie (pionowo/poziomo): W przybliżeniu 100% Powiększenie: W przybliżeniu 1,15x Punkt oczny: W przybliżeniu 22 mm (przy -1 m od końca soczewki okularu) Korekcja**
Liczba pikseli efektywna	**32,5 Mpix**
Kolor	**Czarny**
Mocowanie obiektywu	**RF (Canon)**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Data Act	**Canon - __CAN%**
Standard pamięci SD / CF	**UHS-II**
Uwaga	**CE+WEEE**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**0,39"**
Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Komunikacja bezprzewodowa	**Bluetooth**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**530**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**

Szerokość	**132**
Minimalna przysłona	**f/22**
Akcesoria w zestawie	**Korpus aparatu EOS R7 Obiektyw RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM Dekiel na korpus R-F-5 Pasek ER-EOS R7Ładowarka LC-E6E Akumulator LP-E6NH Osłona akumulatora Przewód zasilający Dekiel na obiektyw E-55 Dekiel przeciwkurzowy na obiektyw RF Zestaw instrukcji obs**
Wizjer	**Tak**
Wysokość	**90.4**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**
Obiektyw w zestawie	**Tak**
Głębokość	**91.7**
Tryby migawki	**Pojedyncze zdjęcie**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Rozdzielczość RAW (maks.)	**6960 × 4640 px**
Rodzaj aparatu	**EVIL (Bezlusterkowiec)**
Migawka	**Szczelinowa**
Pomiar światła	**Punktowy**
Czułość ISO (min.)	**100**
Czułość ISO (maks.)	**32000**
Pozostałe parametry matrycy	**CMOS (APS-C) Format obrazu: 3:2 Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy Matrycowy stabilizator obrazu: do 8 stopni w zależności od użytego obiektywu. Siedem stopni w przypadku używania obiektywu RF-S 18-150mm F3.5-6**
Wymiary przetwornika obrazu	**22,3 x 14,8 mm**
Ogniskowa (obiektywy)	**18 - 150 mm**
Rozdzielczość JPEG (maks.)	**6960 × 4640 px**
Ustawianie ostrości	**MF (Manual - ręczny)**
Tryby / Efekty	**Wyraźne szczegóły**

Opis produktu

Aparat bezlusterkowy Canon EOS R7 + obiektyw RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

Canon EOS R7 to zaawansowany aparat bezlusterkowy z systemu EOS R dla fotografów, którzy chcą być bardziej kreatywni. Jest szybką, udoskonaloną alternatywą lustrzanek cyfrowych. Docenią go fotografowie sportowi i przyrodniczy. Matryca APS-C zapewnia większy zasięg, co pozwala przybliżać odległe obiekty. Dostarczony obiektyw RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM ma duży zakres zoomu. Sprawdza się przy fotografowaniu różnych obiektów i gwarantuje wysoką jakość. Hybrydowy EOS R7

rejestruje filmy 4K/30p (nadpróbkowane z obrazu 7K) i ładnie oddające ruch filmy 4K/60p (szybka akcja). Stabilizator w korpusie współpracuje z optycznym stabilizatorem obiektywu. Zapewnia płynny obraz i pozwala fotografować z czasem o 7 stopni dłuższym niż standardowo. Użytkownicy hybrydowi docenią opartą na uczeniu głębokim technologię Dual Pixel CMOS AF II, która śledzi obiekty i utrzymuje ich wyostrzenie.

Śledź obiekty, wykorzystując AF oparty na uczeniu głębokim
Fotografowie sportowi i przyrodniczy pokochają zdolność aparatu EOS R7 do śledzenia szybko poruszających się obiektów za pomocą opartego na uczeniu głębokim systemu regulacji ostrości Dual Pixel CMOS AF II, który śledzi ludzi, pojazdy i zwierzęta, w tym ptaki w locie.

Życie na najwyższym biegu
Aparat EOS R7 jest szybki. Naprawdę szybki. Robi zdjęcia poruszających się obiektów z szybkością do 15 kl./s w trybie migawki mechanicznej lub do 30 kl./s w przypadku cichej migawki elektronicznej - wszystko z wykorzystaniem funkcji AF i AE, które zapewniają doskonały wygląd każdej ulotnej chwili.

Niewiarygodne szczegóły
Niezależnie od tego, czy robisz zdjęcia o rozdzielczości 32,5 megapiksela, czy też nagrywasz filmy w rozdzielczości 4K, ten bezlusterkowy aparat z matrycą APS-C zapewnia idealną równowagę między szczegółowością a wydajnością w słabym świetle - przy maksymalnej czułości ISO 32 000.

Jedno urządzenie do zdjęć i filmów
Operatorzy filmowi mają wiele możliwości. Możesz uzyskać najwyższą jakość obrazu dzięki trybowi 4K/30p, który obejmuje nadpróbkowanie z obrazu 7K, lub nagrywać w trybie 4K/60p, aby ukazać płynny ruch. Profil Canon Log 3 zapewnia zgodność z systemem edycji i ułatwia gradację kolorów.

Bądź bliżej wydarzeń dzięki matrycy APS-C
Ten udoskonalony model z matrycą APS-C sprawia, że obiektywy mają węższe pole widzenia niż w przypadku pracy z aparatem pełnoklatkowym, dzięki czemu jest to znakomite rozwiązanie do fotografowania sportu i przyrody. Mniejsza matryca przekłada się także na mniejszą wagę aparatu bezlusterkowego EOS R7.

Udostępniaj i transmituj, korzystając z chmury i łączności Wi-Fi
Dzięki wbudowanej sieci Wi-Fi możesz szybko i łatwo udostępniać treści osobom, które Cię obserwują. Możesz połączyć aparat ze smartfonem lub podłącz go bezpośrednio do sieci Wi-Fi, aby przesyłać pliki do pamięci masowej w chmurze za pośrednictwem witryny image.canon lub transmitować na żywo w serwisie YouTube w wysokiej jakości.

Dwa gniazda kart SD zapewniają swobodę fotografowania
Dwa gniazda kart zapewniają spokój ducha i pozwalają zachować porządek. Możesz tworzyć kopie zapasowe zdjęć lub zapisywania je na jednej karcie, a filmy na drugiej. Dzięki funkcji automatycznego przełączania kart nie umknie Ci żadna chwila.

Sprawdź możliwości systemu EOS
Klasyczna konstrukcja EOS obejmuje teraz innowacyjne elementy sterujące, takie jak zespolony z pokrętłem sterującym przełącznik AF i funkcja asystenta wizjera optycznego, która ułatwia przejście z lustrzanki cyfrowej. Ten aparat z systemu EOS R jest zgodny z obiektywami RF/RF-S, a obiektywów EF/EF-S można używać po podłączeniu adaptera. Dzięki temu jest to udoskonalony model z matrycą APS-C.

Dodatkowe elementy zestawu
Dostarczony w zestawie obiektyw RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM jest niezwykle uniwersalny i oferuje duży zakres zoomu, który obejmuje krajobrazy, portrety, zbliżenia i wiele więcej to idealny towarzysz podróży. Regulacja ostrości silnikiem STM jest niezwykle szybka podczas fotografowania i wyjątkowo płynna podczas nagrywania filmów.

- Dual Pixel CMOS AF II - mechanizm AF, który rozpoznaje i śledzi ludzi, zwierzęta oraz pojazdy
- 15 kl./s w przypadku migawki mechanicznej i 30 kl./s w przypadku migawki elektronicznej - 15 kl./s zapewnia najwyższą jakość i szybkie tempo pracy, a tryb 30 kl./s umożliwia jeszcze szybsze, ciche fotografowanie
- 4K/30p i 4K/60p - wysokiej jakości obraz 4K/30p z nadpróbkowaniem z obrazu 7K i tryb 4K/60p zapewniający płynne odwzorowywanie ruchu obiektów
- Wizjer elektroniczny o rozdzielczości 2,36 mln punktów z możliwością wyboru częstotliwości odświeżania (60/120 kl./s.)
- Wyostrzanie obrazu przy słabym świetle (-5 EV) - dokładna regulacja ostrości w warunkach słabego oświetlenia
- Matryca APS-C o rozdzielczości 32,5 megapiksela - doskonała równowaga między rozdzielczością, szybkością i skutecznością pracy w słabym świetle
- image.canon - bezpośrednie połączenie Wi-Fi umożliwiające przesyłanie plików do chmury
- Obracany ekran dotykowy o przekątnej 7,5 cm i rozdzielczości 1,62 miliona punktów - spójrz na obiekt z innej perspektywy
- Współpraca systemów IS - połączenie stabilizacji w korpusie i w obiektywie dające nawet 7-stopniową stabilizację (8 stopni z niektórymi obiektywami RF)
- Zdjęcia z czułością do ISO 32 000. Filmy z czułością ISO 12 800 - możliwość rozszerzenia do ISO 51 200 (zdjęcia) i ISO 25 600 (filmy)
- Strumieniowa transmisja na żywo w serwisie YouTube - strumieniowa transmisja na żywo na kanale YouTube
- Procesor DIGIC X - szybka praca i minimalne opóźnienie wizjera elektronicznego