Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-rp-rf24-105mm-3380c133-p-214325.html



Aparat bezlusterkowy EOS RP RF24-105mm 3380C133

Cena brutto	**6 380,99 zł**
Cena netto	**5 187,80 zł**
Numer katalogowy	**UUCANWEOSRP0003**
Kod producenta	**3380C133**
Kod EAN	**4549292171402**
Rozdzielczość RAW (maks.)	**6240 x 4160 px**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Rodzaj aparatu	**Lustrzanka cyfrowa**
Pomiar światła	**Punktowy**
Obiektyw w zestawie	**Nie**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Pozostałe parametry matrycy	**Współczynnik proporcji obrazu: 3:2**
Wymiary przetwornika obrazu	**35,9 × 24 mm**
Ogniskowa (obiektywy)	**24 - 105 mm**
Rozdzielczość JPEG (maks.)	**6240 x 4160 px**
Ustawianie ostrości	**AF-C (Continuous - ciągły)**
Tryby / Efekty	**Sport**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**3840 x 2160 px**
Procesor obrazu	**DIGIC 8**
Liczba pikseli całkowita	**27.1**
Format zdjęć	**RAW**
Format wideo	**MPEG4**
Balans bieli	**Ustawienie temperatury barwowej**
Uwaga	**CE+WEEE**
Przetwornik obrazu	**CMOS**
Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Typ: Clear View LCD II Kąt widzenia: 170° w pionie i poziomie**
Gwarancja	**12 mc.**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Mocowanie obiektywu	**RF (Canon)**

Wizjer	**Tak**
Złącza	**1 x HDMI**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**3''**
Zasilanie	**Akumulator**
Komunikacja bezprzewodowa	**Bluetooth**
Waga	**485**
Szerokość	**132.5**
Akcesoria w zestawie	**Korpus EOS RP Dekiel na korpus R-F-5 Pasek ER-EOS R Ładowarka LC-E6E Akumulator LP-E6N Osłona akumulatora Przewód zasilający Obiektyw RF 24-105mm F4-7.1 IS STM Dekiel na obiektyw E-67II Dekiel przeciwkurzowy RF Zestaw przewodników użytkownika**
Wysokość	**85**
Tryby migawki	**Pojedyncze zdjęcie**
Głębokość	**70**

Opis produktu

Aparat fotograficzny CANON EOS RP
Niewielki, lekki i intuicyjny pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy, który umożliwia bardzo kreatywną pracę w podróży.

Twórcza moc i zaawansowana inteligencja
Canon EOS RP zapewnia moc pełnoklatkowego aparatu bezlusterkowego w małym, lekkim korpusie serii EOS R. Pozwala kreatywniej pracować i robić jeszcze lepsze zdjęcia.

Dostępny dla wszystkich
Zobacz, jak Canon EOS RP działa w rękach entuzjastów, i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystują oni zalety pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych oraz obiektywów EF i EF-S do rejestrowania obrazów o dużej szczegółowości i głębi.

Lekki korpus z szybszym, bardziej zaawansowanym mocowaniem obiektywu
Canon EOS RP to praktyczny pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy z ogromnym potencjałem twórczym dzięki obiektywom RF nowej generacji. Duża średnica i szybkość komunikacji oraz przesunięta tylna płaszczyzna ostrości mocowania RF to idealny punkt wyjścia dla przyszłych systemów pełnoklatkowych.

Nowy standard jakości obrazu w aparatach pełnoklatkowych
Matryca CMOS o rozdzielczości 26,2 MP w aparacie Canon EOS RP znakomicie radzi sobie w słabym świetle dzięki procesorowi DIGIC 8 i technologii DLO, która zapewnia doskonałe obrazy bez korekty komputerowej.

Nowy sposób pracy
Model Canon EOS RP pozwala wykorzystać zalety pełnej klatki w nowy sposób. Możesz używać specjalnej serii obiektywów RF do aparatów pełnoklatkowych, a także szerokiej gamy obiektywów EF i EF-S za pomocą adaptera bez uszczerbku dla parametrów optycznych.

Obsługa typowa dla systemu EOS bez żadnych kompromisów
Wygodny, typowy dla systemu EOS uchwyt oraz odchylany ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i wizjer elektroniczny OLED umożliwiają obsługę w nowoczesnym stylu, przy czym korpus waży zaledwie 485 g

Błyskawiczne ustawianie ostrości w dowolnym miejscu

Technologia Dual Pixel CMOS AF zapewnia szerszy obszar i największą na świecie szybkość działania mechanizmu AF2 (zaledwie 0,05 s), 4779 punktów AF do wyboru i skuteczną pracę w słabym świetle (do -5 EV3). Funkcja Eye AF dba o wyostrzenie obiektów na portretach, a funkcja sekwencji ostrości zapewnia maksymalną głębię ostrości w całym kadrze.

Wygodna praca i bezproblemowa łączność
Aparat może działać w trybie cichej pracy lub być obsługiwany zdalnie za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Możesz uwieczniać wszystkie wydarzenia z szybkością do 5 kl./s, a następnie przetwarzać obrazy w aparacie i udostępniać je za pomocą aplikacji Canon Camera Connect.

Filmy z bardzo stabilnym, wysokiej jakości obrazem
Technologia Dual Pixel CMOS AF umożliwia płynną zmianę punktu ostrości, funkcja Movie Digital IS zapewnia stabilny obraz o maks. rozdzielczości 4K, a materiał można nagrywać przy użyciu kodeków ułatwiających pracę i edycję. Gniazda mikrofonu i słuchawek zapewniają pełną kontrolę nad dźwiękiem, a odchylany ekran dotykowy LCD zapewnia stabilność i dobrą widoczność obiektu.

Zestaw obejmuje obiektyw zmiennoogniskowy 24105 mm do systemu Canon EOS R, idealny do fotografowania i filmowania za pomocą aparatów bezlusterkowych z pełnoklatkową matrycą