

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-rp-rf24-105mm-3380c133-p-214325.html>



Aparat bezlusterkowy EOS RP RF24-105mm 3380C133

Cena brutto	6 380,99 zł
Cena netto	5 187,80 zł
Numer katalogowy	UUCANWEOSRP0003
Kod producenta	3380C133
Kod EAN	4549292171402
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth
Waga	485
Szerokość	132.5
Akcesoria w zestawie	Korpus EOS RP Dekiel na korpus R-F-5 Pasek ER-EOS R Ładowarka LC-E6E Akumulator LP-E6N Osłona akumulatora Przewód zasilający Obiektyw RF 24-105mm F4-7.1 IS STM Dekiel na obiektyw E-67II Dekiel przeciwkurzowy RF Zestaw przewodników użytkownika
Wysokość	85
Głębokość	70
Uwaga	CE+WEEE
Tryby migawki	Pojedyncze zdjęcie
Zasilanie (lista)	Akumulator
Rozdzielczość RAW (maks.)	6240 x 4160 px
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	12 mc.
Rodzaj aparatu	Lustrzanka cyfrowa
Czyszczenie matrycy	Automatyczne
Pomiar światła	Punktowy
Wizjer	Tak
Obiektyw w zestawie	Nie
Nagrywanie filmów	Tak
Wbudowana lampa błyskowa	Tak
Pozostałe parametry matrycy	Współczynnik proporcji obrazu: 3:2
Wymiary przetwornika obrazu	35,9 × 24 mm
Ogniskowa (obiektywy)	24 - 105 mm

Rozdzielczość JPEG (maks.)	6240 x 4160 px
Ustawianie ostrości	AF-C (Continuous - ciągły)
Tryby / Efekty	Sport
Rozdzielczość filmów (maks.)	3840 x 2160 px
Procesor obrazu	DIGIC 8
Liczba pikseli całkowita	27.1
Format zdjęć	RAW
Format wideo	MPEG4
Balans bieli	Ustawienie temperatury barwowej
Przetwornik obrazu	CMOS
Pozostałe parametry wyświetlacza	Typ: Clear View LCD II Kąt widzenia: 170° w pionie i poziomie
Mocowanie obiektywu	RF (Canon)
Złącza	1 x HDMI
Typ kart pamięci	SD (Secure Digital)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	3"
Zasilanie	Akumulator

Opis produktu

Aparat fotograficzny CANON EOS RP

Niewielki, lekki i intuicyjny pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy, który umożliwia bardzo kreatywną pracę w podróży.

Twórcza moc i zaawansowana inteligencja

Canon EOS RP zapewnia moc pełnoklatkowego aparatu bezlusterkowego w małym, lekkim korpusie serii EOS R. Pozwala kreatywniej pracować i robić jeszcze lepsze zdjęcia.

Dostępny dla wszystkich

Zobacz, jak Canon EOS RP działa w rękach entuzjastów, i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystują oni zalety pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych oraz obiektywów EF i EF-S do rejestrowania obrazów o dużej szczegółowości i głębi.

Lekki korpus z szybszym, bardziej zaawansowanym mocowaniem obiektywu

Canon EOS RP to praktyczny pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy z ogromnym potencjałem twórczym dzięki obiektywom RF nowej generacji. Duża średnica i szybkość komunikacji oraz przesunięta tylna płaszczyzna ostrości mocowania RF to idealny punkt wyjścia dla przyszłych systemów pełnoklatkowych.

Nowy standard jakości obrazu w aparatach pełnoklatkowych

Matryca CMOS o rozdzielczości 26,2 MP w aparacie Canon EOS RP znakomicie radzi sobie w słabym świetle dzięki procesorowi DIGIC 8 i technologii DLO, która zapewnia doskonałe obrazy bez korekty komputerowej.

Nowy sposób pracy

Model Canon EOS RP pozwala wykorzystać zalety pełnej klatki w nowy sposób. Możesz używać specjalnej serii obiektywów RF do aparatów pełnoklatkowych, a także szerokiej gamy obiektywów EF i EF-S za pomocą adaptera bez uszczerbku dla parametrów optycznych.

Obsługa typowa dla systemu EOS bez żadnych kompromisów

Wygodny, typowy dla systemu EOS uchwyt oraz odchylany ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i wizjer elektroniczny OLED umożliwiają obsługę w nowoczesnym stylu, przy czym korpus waży zaledwie 485 g

Błyskawiczne ustawianie ostrości w dowolnym miejscu



Technologia Dual Pixel CMOS AF zapewnia szerszy obszar i największą na świecie szybkość działania mechanizmu AF2 (zaledwie 0,05 s), 4779 punktów AF do wyboru i skuteczną pracę w słabym świetle (do -5 EV3). Funkcja Eye AF dba o wyostwienie obiektów na portretach, a funkcja sekwencji ostrości zapewnia maksymalną głębię ostrości w całym kadrze.

Wygodna praca i bezproblemowa łączność

Aparat może działać w trybie cichej pracy lub być obsługiwany zdalnie za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Możesz uwieczniać wszystkie wydarzenia z szybkością do 5 kl./s, a następnie przetwarzać obrazy w aparacie i udostępniać je za pomocą aplikacji Canon Camera Connect.

Filmy z bardzo stabilnym, wysokiej jakości obrazem

Technologia Dual Pixel CMOS AF umożliwia płynną zmianę punktu ostrości, funkcja Movie Digital IS zapewnia stabilny obraz o maks. rozdzielczości 4K, a materiał można nagrywać przy użyciu kodeków ułatwiających pracę i edycję. Gniazda mikrofonu i słuchawek zapewniają pełną kontrolę nad dźwiękiem, a odchylany ekran dotykowy LCD zapewnia stabilność i dobrą widoczność obiektu.

Zestaw obejmuje obiektyw zmiennoogniskowy 24105 mm do systemu Canon EOS R, idealny do fotografowania i filmowania za pomocą aparatów bezlusterkowych z pełnoklatkową matrycą