Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-eos-250d-bk-obiektyw-18-55-3454c003-p-51789.html



Aparat EOS 250D BK + obiektyw 18-55 3454C003

Cena brutto	**3 786,99 zł**
Cena netto	**3 078,85 zł**
Numer katalogowy	**UUCANL250D00003**
Kod producenta	**3454C003**
Kod EAN	**4549292132724**
Złącza	**Audio out**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Zoom maksymalny	**0.36**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	**Tak**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**3''**
Liczba listków przysłony	**7**
Zasilanie	**Akumulator**
Kąt widzenia (min.)	**15**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Kąt widzenia (max.)	**74**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Waga	**205**
Autofocus	**Tak**
Szerokość	**122.4**
Minimalna przysłona	**f/22 - 38**
Akcesoria w zestawie	**Dekiel na obiektyw: E-58 II Osłona obiektywu: EW-63C Pokrowiec/etui na obiektyw: LP1016 Powiększenie z pierścieniem pośrednim EF12 II: 0,65-0,23 Powiększenie z pierścieniem pośrednim EF25 II: 1,00-0,51 Zgodność z konwerterami: NZ**
Wizjer	**Tak**
Wysokość	**92.6**
Głębokość	**69.8**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**

Separator - nagłówek	**Obiektyw EF-S 18-55 mm**
Rozdzielczość RAW (maks.)	**6000 x 4000 px**
Wymiary	**69,0 x 75,2 mm**
Rodzaj aparatu	**Lustrzanka cyfrowa**
Czułość ISO (min.)	**100**
Pozostałe parametry	**Rozmiar obrazu: APS-C**
Pomiar światła	**Punktowy**
Czułość ISO (maks.)	**25600**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Obiektyw w zestawie	**Tak**
Pozostałe parametry matrycy	**Współczynnik proporcji obrazu: 3:2**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Ogniskowa (obiektywy)	**29 - 88 mm**
Migawka	**Elektroniczna**
Maksymalna przysłona	**f/3,5 - 5,6**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Rozdzielczość JPEG (maks.)	**6000 x 4000 px**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Tryby / Efekty	**B (Bulb)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**3840 x 2160 px**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Procesor obrazu	**DIGIC 8**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Liczba pikseli całkowita	**25.8**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Format zdjęć	**RAW**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Format wideo	**MOV**
Balans bieli	**Światło dzienne (cień)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Przetwornik obrazu	**CMOS**

Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Typ: Odchylany, 3-calowy (7,7 cm) ekran dotykowy TFT Clear View II, Proporcje obrazu 3:2, Pole krycia: ok. 100% Kąt widzenia: ok. 170 st.**
Gwarancja	**12 mc.**
Liczba pikseli efektywna	**24,1 Mpix**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Mocowanie obiektywu	**EF-S (Canon)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Budowa obiektywu	**13/11**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**

Opis produktu

Najlżejsza na świecie lustrzanka cyfrowa z ruchomym ekranem, klasyczną obsługą i najnowocześniejszymi technologiami. Tworzenie znakomitych zdjęć i filmów 4K jest proste. Aparat umożliwia też intuicyjną komunikację z urządzeniami inteligentnymi.

Model **EF-S 18-55 mm** f/3,5-5,6 IS II to niedrogi, uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy. 4-stopniowy stabilizator obrazu pozwala uzyskiwać doskonałe efekty w warunkach słabego oświetlenia.