Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-eos-250d-bk-obiektyw-18-55-torba-sb130-3454c010-p-51788.html



Aparat EOS 250D BK + obiektyw 18-55 + torba SB130 3454C010

Cena brutto	**3 934,99 zł**
Cena netto	**3 199,18 zł**
Numer katalogowy	**UUCANL250D00002**
Kod producenta	**3454C010**
Kod EAN	**8714574661490**
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	**Tak**
Mocowanie obiektywu	**EF-S (Canon)**
Liczba listków przysłony	**7**
Budowa obiektywu	**13/11**
Kąt widzenia (min.)	**15**
Złącza	**3,5 mm minijack**
Kąt widzenia (max.)	**74**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Autofocus	**Tak**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**3''**
Minimalna przysłona	**f/22 - 38**
Zasilanie	**Akumulator**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Wizjer	**Tak**
Waga	**205**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**
Szerokość	**122.4**
Rozdzielczość RAW (maks.)	**6000 x 4000 px**
Akcesoria w zestawie	**Dekiel na obiektyw: E-58 II Osłona obiektywu: EW-63C Pokrowiec/etui na obiektyw: LP1016 Powiększenie z pierścieniem pośrednim EF12 II: 0,65-0,23 Powiększenie z pierścieniem pośrednim EF25 II: 1,00-0,51 Zgodność z konwerterami: NZ**
Rodzaj aparatu	**Lustrzanka cyfrowa**

Wysokość	**92.6**
Pomiar światła	**Matrycowy (Multi-zone)**
Głębokość	**69.8**
Obiektyw w zestawie	**Tak**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Separator - nagłówek	**Torba SB 130**
Migawka	**Szczelinowa**
Wymiary	**69,0 x 75,2 mm**
Czułość ISO (min.)	**100**
Maksymalna przysłona	**f/3,5 - 5,6**
Pozostałe parametry	**Rozmiar obrazu: APS-C**
Czułość ISO (maks.)	**25600**
Rozdzielczość JPEG (maks.)	**6000 x 4000 px**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Pozostałe parametry matrycy	**Współczynnik proporcji obrazu: 3:2**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Tryby / Efekty	**B (Bulb)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Ogniskowa (obiektywy)	**29 - 88 mm**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**3840 x 2160 px**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Procesor obrazu	**DIGIC 8**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Liczba pikseli całkowita	**25.8**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Format zdjęć	**RAW**
Format wideo	**MP4**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Balans bieli	**Ustawienie temperatury barwowej**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**

Przetwornik obrazu	**CMOS**
Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Typ: Odchylany, 3-calowy (7,7 cm) ekran dotykowy TFT Clear View II, Proporcje obrazu 3:2, Pole krycia: ok. 100% Kąt widzenia: ok. 170 st.**
Gwarancja	**12 mc.**
Liczba pikseli efektywna	**24,1 Mpix**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Pasek na ramię (usuwamy, gdy plecak)	**Tak**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Uchwyt do ręki	**Nie**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Rodzaj torby	**Torba**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
Ilość komór (torby)	**1**
Zoom maksymalny	**0.36**

Opis produktu

Najlżejsza na świecie lustrzanka cyfrowa z ruchomym ekranem, klasyczną obsługą i najnowocześniejszymi technologiami. Tworzenie znakomitych zdjęć i filmów 4K jest proste. Aparat umożliwia też intuicyjną komunikację z urządzeniami inteligentnymi.

Obiektyw EF-S 18-55 mm

Niedrogi standardowy obiektyw zmiennoogniskowy do fotografowania różnych obiektów. Silnik STM i Movie Servo AF umożliwiają płynne, niemal bezgłośne ostrzenie podczas filmowania. IS redukuje drgania (naświetlanie dłuższe o 4 jednostki).