Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-eos-rp-body-adapter-p-51852.html



Aparat EOS RP Body + adapter

Cena brutto	**6 396,99 zł**
Cena netto	**5 200,80 zł**
Numer katalogowy	**UUCANWEOSRP0000**
Kod producenta	**3380C023**
Kod EAN	**4549292132250**
Przetwornik obrazu	**CMOS**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Typ: Clear View LCD II o przekątnej 7,5 cm (3,0 cale) i rozdzielczości około 1,04 mln punktów Pole krycia: W przybliżeniu 100% Kąt widzenia (poziomo/pionowo): W przybliżeniu 170° w pionie i poziomie Regulacja jasności/kolorów: Ręczna: siedem poziomów regu**
Liczba pikseli efektywna	**26,2 Mpix**
Mocowanie obiektywu	**EF (Canon)**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Standard pamięci SD / CF	**UHS-II**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**3''**
Zasilanie	**Akumulator dedykowany (wymienny)**
Komunikacja bezprzewodowa	**Bluetooth**
Waga	**440**
Szerokość	**132.5**
Zasilanie (lista)	**Akumulator dedykowany (wymienny)**
Akcesoria w zestawie	**Korpus Canon EOS RP Pokrywa na korpus R-F-5 Specjalny pasek do aparatu Ładowarka LC-E17E Akumulator LP-E17 Przewód zasilający Adapter mocowania EF-EOS R Dekiel przeciwkurzowy RF Pokrywa na korpus R-F-3 Zestaw przewodników użytkownika**
Gwarancja	**24 mc.**
Wysokość	**85**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Pomiar światła	**Punktowy**

Głębokość	**70**
Wizjer	**Tak**
Obiektyw w zestawie	**Nie**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**
Tryby migawki	**Pojedyncze zdjęcie**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Rodzaj aparatu	**EVIL (Bezlusterkowiec)**
Migawka	**Centralna**
Czułość ISO (min.)	**100**
Czułość ISO (maks.)	**102400**
Pozostałe parametry matrycy	**Aspect Ratio: 3:2 Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy**
Zoom optyczny	**0.7**
Wymiary przetwornika obrazu	**35,9 × 24 mm**
Ustawianie ostrości	**MF (Manual - ręczny)**
Tryby / Efekty	**Portret**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**3840 x 2160 px**
Procesor obrazu	**DIGIC 8**
Liczba pikseli całkowita	**27.1**
Format zdjęć	**JPEG**
Format wideo	**MP4**
Balans bieli	**Światło dzienne (cień)**

Opis produktu

Canon EOS RP
Niewielki, lekki i intuicyjny pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy, który umożliwia bardzo kreatywną pracę w podróży.

Twórcza moc i zaawansowana inteligencja
Canon EOS RP zapewnia moc pełnoklatkowego aparatu bezlusterkowego w małym, lekkim korpusie serii EOS R. Pozwala kreatywniej pracować i robić jeszcze lepsze zdjęcia.

Dostępny dla wszystkich
Zobacz, jak Canon EOS RP działa w rękach entuzjastów, i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystują oni zalety pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych oraz obiektywów EF i EF-S do rejestrowania obrazów o dużej szczegółowości i głębi.

Lekki korpus z szybszym, bardziej zaawansowanym mocowaniem obiektywu
Canon EOS RP to praktyczny pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy z ogromnym potencjałem twórczym dzięki obiektywom RF nowej generacji. Duża średnica i szybkość komunikacji oraz przesunięta tylna płaszczyzna ostrości mocowania RF to idealny punkt wyjścia dla przyszłych systemów pełnoklatkowych.

Nowy standard jakości obrazu w aparatach pełnoklatkowych
Matryca CMOS o rozdzielczości 26,2 MP w aparacie Canon EOS RP znakomicie radzi sobie w słabym świetle dzięki procesorowi DIGIC 8 i technologii DLO, która zapewnia doskonałe obrazy bez korekty komputerowej.

Nowy sposób pracy

Model Canon EOS RP pozwala wykorzystać zalety pełnej klatki w nowy sposób. Możesz używać specjalnej serii obiektywów RF do aparatów pełnoklatkowych, a także szerokiej gamy obiektywów EF i EF-S za pomocą adaptera bez uszczerbku dla parametrów optycznych.

Obsługa typowa dla systemu EOS bez żadnych kompromisów
Wygodny, typowy dla systemu EOS uchwyt oraz odchylany ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i wizjer elektroniczny OLED umożliwiają obsługę w nowoczesnym stylu, przy czym korpus waży zaledwie 485 g.

Błyskawiczne ustawianie ostrości w dowolnym miejscu
Technologia Dual Pixel CMOS AF zapewnia szerszy obszar i największą na świecie szybkość działania mechanizmu AF2 (zaledwie 0,05 s), 4779 punktów AF do wyboru i skuteczną pracę w słabym świetle (do -5 EV3). Funkcja Eye AF dba o wyostrzenie obiektów na portretach, a funkcja sekwencji ostrości zapewnia maksymalną głębię ostrości w całym kadrze.

Wygodna praca i bezproblemowa łączność
Aparat może działać w trybie cichej pracy lub być obsługiwany zdalnie za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Możesz uwieczniać wszystkie wydarzenia z szybkością do 5 kl./s, a następnie przetwarzać obrazy w aparacie i udostępniać je za pomocą aplikacji Canon Camera Connect.

Filmy z bardzo stabilnym, wysokiej jakości obrazem
Technologia Dual Pixel CMOS AF umożliwia płynną zmianę punktu ostrości, funkcja Movie Digital IS zapewnia stabilny obraz o maks. rozdzielczości 4K, a materiał można nagrywać przy użyciu kodeków ułatwiających pracę i edycję. Gniazda mikrofonu i słuchawek zapewniają pełną kontrolę nad dźwiękiem, a odchylany ekran dotykowy LCD zapewnia stabilność i dobrą widoczność obiektu.