

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aparat-fotograficzny-eos-2000d-bk-objektyw-18-55-is-akumulator-lp-e10-eu26-2728c010-p-51781.html>



Aparat fotograficzny EOS 2000D BK + Obiektyw 18-55 IS + Akumulator LP-E10 EU26 2728C010

Cena brutto	2 822,99 zł
Cena netto	2 295,11 zł
Numer katalogowy	UUCANL2000D0002
Kod producenta	2728C010
Kod EAN	8714574657264
Liczba listków przysłony	6
Czułość ISO (maks.)	6400
Wysokość	129
Kąt widzenia (min.)	15
Pozostałe parametry matrycy	Współczynnik proporcji obrazu: 3:2 Kolory podstawowe RGB
Głębokość	77.6
Wymiary przetwornika obrazu	22,3 × 14,9 mm
Separator - nagłówek	Akumulator Canon LP-E10
Kąt widzenia (max.)	74
Wymiary	68,5 x 70 mm
Czyszczenie matrycy	Ręczne
Ogniskowa (obiektywy)	17 - 55 mm
Pozostałe parametry	Minimalna odległość ostrości (m): 0,25 Powiększenie - pierścień pośredni EF12 II: 0,64 - 0,23 Powiększenie - pierścień pośredni EF25 II: 1,00 - 0,51
Autofocus	Tak
Rozdzielczość JPEG (maks.)	6000 x 4000 px
Pasuje do	Ładowarka akumulatora LC-E10E
Minimalna przysłona	f/22 - 36
Typ (baterie / akumulatory)	Akumulator
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wizjer	Tak
Ogniwo	Li-ion
Wbudowana lampa błyskowa	Tak

Napięcie	7.4
Tryby migawki	Samowyzwalacz
Pojemność akumulatora	860
Rozdzielczość RAW (maks.)	6000 x 4000 px
Ustawianie ostrości	AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)
Rodzaj aparatu	Lustrzanka cyfrowa
Tryby / Efekty	Krajobraz
Pomiar światła	Centralnie-ważony
Rozdzielczość filmów (maks.)	1920 x 1080 px
Obiektyw w zestawie	Tak
Procesor obrazu	DIGIC 4+ (Canon)
Liczba pikseli całkowita	24.7
Format zdjęć	JPEG
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Format wideo	MOV
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Balans bieli	Światło dzienne (pochmurno)
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Przetwornik obrazu	CMOS
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Pozostałe parametry wyświetlacza	LCD TFT Pole krycia: ok. 100% Kąt widzenia: ok. 170 st. Liczba poziomów regulacji jasności: 7
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Liczba pikseli efektywna	24,1 Mpix
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Model	EOS 2000D
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Mocowanie obiektywu	EF (Canon)
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Budowa obiektywu	11/9
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Złącza	miniHDMI
Zasilanie (lista)	Sieciowe

Gwarancja	12 mc.
Typ kart pamięci	SD (Secure Digital)
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	3"
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Zasilanie	Sieciowe
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)
Nagrywanie filmów	Tak
Waga	200
Zoom maksymalny	0.34
Migawka	Szczelinowa
Szerokość	101.3
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	Tak
Czułość ISO (min.)	100
Akcesoria w zestawie	Dekiel na obiektyw: E-58 / E-58II Osłona obiektywu: EW-60C Miękki futerał: LP814

Opis produktu

Aparat fotograficzny Canon EOS 2000D

Łatwy i intuicyjny w obsłudze model, idealny do rozpoczęcia przygody z lustrzankami cyfrowymi umożliwiający fotografowanie z atrakcyjnym rozmyciem tła i udostępniania zdjęć.

Obiektyw Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Model EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II to niedrogi, uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy. 4-stopniowy stabilizator obrazu pozwala uzyskiwać doskonałe efekty w warunkach słabego oświetlenia.

Akumulator Canon LP-E10

Dzięki zapasowej baterii w postaci akumulatora litowo-jonowego o dużej pojemności można wydłużyć czas fotografowania. Ciesz się długotrwałym działaniem z kompatybilnymi wybranymi aparatami. Ten akumulator może być zamiennikiem lub dodatkowym źródłem zasilania dla podróży i długich sesji.