

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aparat-lustrzanka-eos-2000d-czarny-objektyw-18-55-is-akumulator-lp-e10-eu26-2728c010-p-51781.html>



## Aparat lustrzanka EOS 2000D czarny + Obiektyw 18-55 IS + Akumulator LP-E10 EU26 2728C010

Cena brutto	<b>2 822,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 295,11 zł</b>
Numer katalogowy	<b>UUCANL2000D0002</b>
Kod producenta	<b>2728C010</b>
Kod EAN	<b>8714574657264</b>
Pojemność akumulatora	<b>860</b>
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	<b>3"</b>
Ogniwo	<b>Li-ion</b>
Typ kart pamięci	<b>SD (Secure Digital)</b>
Rozdzielczość JPEG (maks.)	<b>6000 x 4000 px</b>
Budowa obiektywu	<b>11/9</b>
Wymiary przetwornika obrazu	<b>22,3 × 14,9 mm</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Pozostałe parametry wyświetlacza	<b>LCD TFT Pole krycia: ok. 100% Kąt widzenia: ok. 170 st. Liczba poziomów regulacji jasności: 7</b>
Pozostałe parametry	<b>Minimalna odległość ostrości (m): 0,25 Powiększenie - pierścień pośredni EF12 II: 0,64 - 0,23 Powiększenie - pierścień pośredni EF25 II: 1,00 - 0,51</b>
Balans bieli	<b>Światło dzienne (pochmurno)</b>
Separator - nagłówek	<b>Akumulator Canon LP-E10</b>
Format zdjęć	<b>RAW</b>
Wysokość	<b>129</b>
Procesor obrazu	<b>DIGIC 4+ (Canon)</b>
Szerokość	<b>101.3</b>
Tryby / Efekty	<b>Sport</b>
Komunikacja bezprzewodowa	<b>WiFi</b>
Autofocus	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (max.)	<b>74</b>
Liczba listków przysłony	<b>6</b>
Zoom maksymalny	<b>0.34</b>

Czułość ISO (maks.)	<b>6400</b>
Zasilanie (lista)	<b>Sieciowe</b>
Migawka	<b>Szczelinowa</b>
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr)	<b>standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)</b>
Obiektyw w zestawie	<b>Tak</b>
Rodzaj aparatu	<b>Lustrzanka cyfrowa</b>
Tryby migawki	<b>Pojedyncze zdjęcie</b>
Wizjer	<b>Tak</b>
Zasilanie	<b>Sieciowe</b>
Napięcie	<b>7.4</b>
Standard pamięci SD / CF	<b>SDXC ( &gt; 32GB)</b>
Typ (baterie / akumulatory)	<b>Akumulator</b>
Złącza	<b>miniHDMI</b>
Ogniskowa (obiektywy)	<b>17 - 55 mm</b>
Mocowanie obiektywu	<b>EF (Canon)</b>
Liczba pikseli efektywna	<b>24,1 Mpix</b>
Pasuje do	<b>Ładowarka akumulatora LC-E10E</b>
Przetwornik obrazu	<b>CMOS</b>
Wymiary	<b>68,5 x 70 mm</b>
Format wideo	<b>MOV</b>
Głębokość	<b>77.6</b>
Liczba pikseli całkowita	<b>24.7</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Dekiel na obiektyw: E-58 / E-58II Ostona obiektywu: EW-60C Miękki futerał: LP814</b>
Rozdzielczość filmów (maks.)	<b>1920 x 1080 px</b>
Waga	<b>200</b>
Ustawianie ostrości	<b>AF-S (Single - pojedynczy)</b>
Minimalna przysłona	<b>f/22 - 36</b>
Czyszczenie matrycy	<b>Ręczne</b>
Kąt widzenia (min.)	<b>15</b>
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	<b>Tak</b>
Pozostałe parametry matrycy	<b>Współczynnik proporcji obrazu: 3:2 Kolory podstawowe RGB</b>
Gwarancja	<b>12 mc.</b>
Czułość ISO (min.)	<b>100</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Nagrywanie filmów	<b>Tak</b>
Pomiar światła	<b>Centralnie-ważony</b>

---

Rozdzielczość RAW (maks.)	<b>6000 x 4000 px</b>
Wbudowana lampa błyskowa	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

### **Aparat fotograficzny Canon EOS 2000D**

Łatwy i intuicyjny w obsłudze model, idealny do rozpoczęcia przygody z lustrzankami cyfrowymi umożliwiający fotografowanie z atrakcyjnym rozmyciem tła i udostępniania zdjęć.

### **Obiektyw Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II**

Model EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II to niedrogi, uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy. 4-stopniowy stabilizator obrazu pozwala uzyskiwać doskonałe efekty w warunkach słabego oświetlenia.

### **Akumulator Canon LP-E10**

Dzięki zapasowej baterii w postaci akumulatora litowo-jonowego o dużej pojemności można wydłużyć czas fotografowania. Ciesz się długotrwałym działaniem z kompatybilnymi wybranymi aparatami. Ten akumulator może być zamiennikiem lub dodatkowym źródłem zasilania dla podróży i długich sesji.