

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/apc-smart-ups-lithium-ion-3000va-230v-with-smartconnect-port-and-nmc-p-297361.html>



APC Smart-UPS, Lithium-Ion, 3000VA, 230V with SmartConnect Port and NMC

Cena brutto	19 335,99 zł
Cena netto	15 720,32 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0234
Kod producenta	SMTL3000RMI2UCNC
Kod EAN	731304643180
SmartSlot	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Pojemność stelaża	2U
Słyszalny alarm	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Zestaw do montażu haków	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Współczynnik szczytu	3:1
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 7620 m
Port USB	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Kolor produktu	Czarny
Automatyczny test baterii	Tak
Przewody	RJ-45, Kabel USB
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Waga produktu	33,3 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Wysokość opakowania	458 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	286 V
Głębokość produktu	683 mm
Wysokość produktu	86 mm

Wtyczka	C20 panel
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Interfejs szeregowy	Tak
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Przebieg falowy	Sinus
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wartość znamionowa udaru energii	739 J
Stopień ochrony IP	IP20
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Układ	Rack
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048 m
Typ wyświetlacza	LCD
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Głębokość opakowania	980 mm
Auto-restart	Tak
Szerokość opakowania	600 mm
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Waga wraz z opakowaniem	41,5 kg
Moc rzeczywista	2700 W
Diody LED	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Szerokość produktu	432 mm
Poziom hałasu	55 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas ładowania	2 h
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny

Opis produktu

- Gwarancja: F036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
