Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asrock-z890-taichi-aqua-intel-z890-lga-1851-socket-v1-rozszerzone-atx-p-416797.html



Asrock Z890 Taichi AQUA Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) Rozszerzone ATX

Cena brutto	**3 908,99 zł**
Cena netto	**3 178,04 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFSII**
Kod producenta	**Z890 Taichi AQUA**
Kod EAN	**4710483949661**
Poziomy RAID	**1,5,10,0**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**5.0**
Mikrofon	**Tak**
Liczba złączy pompy wodnej	**1**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**2**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.,Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.,W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**10 Gigabit Ethernet**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Przycisk clear CMOS	**Tak**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**5.0**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Obsługa przetwarzania równoległego	**CrossFire**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**2**

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**4**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**9600 MHz**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**6**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**4**
Kanały wyjścia audio	**5.1 kan.**
Układ audio	**Realtek ALC4082**
Ilość złączy SATA III	**4**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Ilość portów Thunderbolt	**2**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**10**
Układ płyty głównej	**Intel Z890**
Złącze audio	**Tak**
Usługa RAID	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 7 (802.11be)**
Złącze TPM	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**4**
LED RGB	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Ilość gniazd USB 2.0	**4**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11b**
5th M.2 highest PCI Express generation	**4.0**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
5th M.2 largest key size	**2280**

Typ BIOS	**UEFI AMI**
Szerokość produktu	**305 mm**
3. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Głębokość produktu	**274 mm**
3. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Kolor produktu	**Biały**
4. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wi-Fi	**Tak**
5. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
4. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Przeznaczenie	**PC**
5. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Format płyty głównej	**Extendend ATX**
Złącza USB 3.2 Gen 2x2	**2**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Bluetooth	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M