Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-gt-ax11000-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-tri-band-2-4-ghz-5-ghz-5-ghz-czarny-p-332764.html



ASUS GT-AX11000 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	**1 492,99 zł**
Cena netto	**1 213,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCH49**
Kod producenta	**90IG04H0-MU9G00**
Kod EAN	**4718017064774**
Serwer DHCP	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Lampka kontrolna	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Taktowanie procesora	**1,8 MHz**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**4804 Mbit/s**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Napięcie operacyjne	**19 V**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Obsługuje VPN	**IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Procesor wbudowany	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**

Filtrowanie URL	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Ethernet WAN	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Częstotliwość Wi-Fi	**Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a**
Przycisk WPS	**Tak**
Ilość anten	**8**
Obsługa DMZ	**Tak**
4G	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
3G	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8,Windows 10,Windows 7**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**64-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS,128-bit WEP,WPA2-Enterprise**
Wysokość produktu	**60 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Szerokość produktu	**241 mm**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Głębokość produktu	**241 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, USB, Sieć WAN, WLAN, WPS**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**

Waga produktu	**1,72 kg**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**4804 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**1148 Mbit/s**
Port USB	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Prąd wyjściowy	**3,42 A**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M