Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-prime-b760m-a-wifi-intel-b760-lga-1700-micro-atx-p-417015.html



ASUS PRIME B760M-A WIFI Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Cena brutto	**912,99 zł**
Cena netto	**742,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR4233**
Kod producenta	**90MB1EL0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711387131435**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet,2.5 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet**
Przeznaczenie	**PC**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Wersja Bluetooth	**5.2**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Liczba portów ps/2	**1**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Bluetooth	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Poziomy RAID	**10,0,5,1**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Mikrofon	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**7200 MHz,6600,6800,5400 MHz,6000 MHz,4800 MHz,7000,5200 MHz,5600 MHz,6400 MHz,5800 MHz,6200 MHz,5000 MHz**
Producent procesora	**Intel**
Procesor	**Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i3,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7**

Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ostrzeżenia	**Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e**
Wersja HDMI	**2.1**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Ilość złączy SATA III	**4**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
ECC ?ompatibility	**Non-ECC**
Bez ECC	**Tak**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**7200 MHz**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Ilość DisplayPort	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**2**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Ilość gniazd COM	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11**

Usługa RAID	**Tak**
Wysokość produktu	**50 mm**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze TPM	**Tak**
Wysokość opakowania	**67,5 mm**
LED RGB	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,4 kg**
Ilość gniazd USB 2.0	**3**
Waga produktu	**886 g**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Szerokość opakowania	**275 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Przewody	**SATA**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Głębokość opakowania	**275 mm**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Wi-Fi	**Tak**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M