Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-prime-h610i-plus-d4-csm-intel-h610-lga-1700-mini-itx-p-417327.html



# ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM Intel H610 LGA 1700 mini ITX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **699,99 zł** |
| Cena netto | **569,10 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRALDD** |
| Kod producenta | **2206153** |
| Kod EAN | **4711081755753** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 10,Windows 11** |
| Liczba portów ps/2 | **2** |
| Wysokość produktu | **71 mm** |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | **Tak** |
| Szerokość produktu | **170,2 mm** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |
| Głębokość produktu | **170,2 mm** |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Złącze wentylatora | **Tak** |
| Typ slotów pamięci | **DIMM** |
| Wysokość opakowania | **60 mm** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR4-SDRAM** |
| Waga produktu | **382 g** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **HDD & SSD** |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | **2933 MHz,2133 MHz,2400 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3000 MHz** |
| Szerokość opakowania | **226 mm** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Przewody | **SATA** |
| Liczba gniazd M.2 (M) | **1** |
| Obsługiwane gniazda procesora | **LGA 1700** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84733020** |
| Głębokość opakowania | **182 mm** |
| Ostrzeżenia | **Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikaj bezpośredniego** |

| | |
|---|---|
| | **kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.,Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Przeznaczenie | **PC** |
| Kompatybilność ECC | **Non-ECC** |
| Rodzaj zasilania | **ATX** |
| ECC ?ompatibility | **Non-ECC** |
| Liczba portów USB 2.0 | **2** |
| Złącze wentylatora procesora | **Tak** |
| Format płyty głównej | **Mini ITX** |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | **1** |
| System operacyjny | **Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit** |
| Ilość gniazd pamięci | **2** |
| Format płyty | **Mini-ITX** |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | **1** |
| Bez ECC | **Tak** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Ilość złączy SATA III | **4** |
| Procesor | **Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i9,Intel® Pentium®,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | **1** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **5** |
| Ilość gniazd COM | **1** |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | **64 GB** |
| Wyjścia słuchawkowe | **2** |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | **M.2, SATA III** |
| Układ płyty głównej | **Intel H610** |
| Ilość gniazd USB 2.0 | **1** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | **Tak** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Niedostępny** |
| Złącze audio na przednim panelu | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Typ BIOS | **UEFI AMI** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Rozmiar pamięci BIOS | **128 Mbit** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **64 GB** |
| Rodzina płyt z chipsetami | **Intel** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **2** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Gigabit Ethernet** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Pamięć niebuforowana | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M