

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-proart-pa278cfrv-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-p-364754.html>



ASUS ProArt PA278CFRV monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny

Cena brutto	2 402,99 zł
Cena netto	1 953,65 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDHAЕ
Kod producenta	PA278CFRV
Kod EAN	4711387530191
HDCP	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Waga (z podstawą)	6,6 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	33 kWh
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Tryb wyłączenia	0 W
Wysokość (bez podstawy)	363,4 mm
HDMI	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość (bez podstawy)	613,3 mm
Kensington Lock	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,3 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Głębokość (bez podstawy)	44,9 mm
Pobór mocy	16 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm

Maksymalne zasilanie USB	96 W
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,EPEAT Gold,ENERGY STAR
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	IPS
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wersja HDCP	2.2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	197,2 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 155 kHz
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Gęstość pikseli	109 ppi
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1

Typ HD	Quad HD
Paleta barw	95%
Kolor nóżek	Srebrny
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Oś obrotu	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Obracany	-30 - 30°
Wyjścia słuchawkowe	1
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	2.0
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1959477
Ilość portów HDMI	1
Ilość głośników	2
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Wysokość opakowania	421 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Waga wraz z opakowaniem	9 kg
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Szerokość opakowania	695 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	536,7 mm
Ekran matowy	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość opakowania	133 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000:1

Natywna proporcja obrazu	16:9
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość DisplayPort	2
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M