

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-proart-pa329crv-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-331155.html>



ASUS ProArt PA329CRV monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	4 180,99 zł
Cena netto	3 399,18 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARTO
Kod producenta	90LM02C0-B01K70
Kod EAN	4711387005811
Wysokość (bez podstawy)	419,3 mm
Kensington Lock	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga (bez podstawy)	6,7 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	713,8 mm
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Szerokość (bez podstawy)	713,8 mm
Pobór mocy	26,22 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość (bez podstawy)	44,7 mm
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 60 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	IPS
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wersja HDCP	2.2
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość urządzenia (z podstawą)	240 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ portu ładowania	USB Type-C
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 135 kHz
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Rozmiar plamki	0,182 x 0,182 mm
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Gęstość pikseli	140 ppi
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Typ HD	4K Ultra HD
Paleta barw	98%
Kolor nóżek	Srebrny
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Oś obrotu	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Obracany	-30 - 30°
Wyjścia słuchawkowe	1
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	2.0
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°

Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość portów HDMI	2
Ilość głośników	2
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1445296
Wysokość opakowania	509 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Waga wraz z opakowaniem	14,2 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	617,7 mm
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Szerokość opakowania	828 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1445296
Rodzaj opakowania	Pudełko
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000:1
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Wbudowany USB hub	Tak
Ekran matowy	Tak
Głębokość opakowania	142 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Czarny
Waga (z podstawą)	9,9 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
HDCP	Tak
Typ podświetlacza	LED
Ilość DisplayPort	2
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
HDMI	Tak
Tryb wyłączenia	0 W

Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	40 kWh
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia wyświetlacza	LCD
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M