Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-proart-pa329crv-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-331155.html



ASUS ProArt PA329CRV monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	**3 820,99 zł**
Cena netto	**3 106,50 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRARTO**
Kod producenta	**90LM02C0-B01K70**
Kod EAN	**4711387005811**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**713,8 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**44,7 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**96 W**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Obrotowe	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Pobór mocy	**26,22 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Inne połączenia	**USB-C x 1 (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain), HDMI(v2.0) x 2, USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A,USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C,Earphone Jack : Yes, USB-C Power Delivery : 96W**
Ekran dotykowy	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**

Wersja HDCP	**2.2**
Kształt ekranu	**Płaski**
Standard VESA	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Typ portu ładowania	**USB Type-C**
Typ matrycy	**IPS**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**240 mm**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**400 cd/m2**
Rozmiar plamki	**0,182 x 0,182 mm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**15 - 135 kHz**
Zasilanie USB	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Edycja zdjęć**
Regulacja wysokości	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 60 Hz**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Paleta barw	**98%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Ilość portów USB typu C downstream	**3**
Oś obrotu	**Tak**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Obracany	**-30 - 30°**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,5 W**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**

Wyjście na słuchawki	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Podświetlenie LED	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1445296**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość głośników	**2**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Ekran matowy	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1445296**
Ilość portów HDMI	**2**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**617,7 mm**
Wysokość opakowania	**509 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Waga wraz z opakowaniem	**14,2 kg**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**3000:1**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość opakowania	**828 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Ilość DisplayPort	**2**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Gama kolorów DCI-P3	**98%**
Głębokość opakowania	**142 mm**
Waga (z podstawą)	**9,9 kg**

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**25 kWh**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ podświetlacza	**LED**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**40 kWh**
HDCP	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Wysokość (bez podstawy)	**419,3 mm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Waga (bez podstawy)	**6,7 kg**
HDMI	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**713,8 mm**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M