

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-proart-pa329crv-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-331155.html>



ASUS ProArt PA329CRV monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	4 201,99 zł
Cena netto	3 416,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARTO
Kod producenta	90LM02C0-B01K70
Kod EAN	4711387005811
Głębokość urządzenia (z podstawą)	240 mm
Wysokość opakowania	509 mm
Typ matrycy	IPS
Wersja DisplayPort	1.4
Standard VESA	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Obrotowe	Tak
Gęstość pikseli	140 ppi
Kensington Lock	Tak
Rozmiar plamki	0,182 x 0,182 mm
HDMI	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C
HDCP	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Głębokość opakowania	142 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 135 kHz
Szerokość opakowania	828 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga (bez podstawy)	6,7 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	40 kWh
Ilość DisplayPort	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard gamy kolorów	DCI-P3

Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrótów i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Wersja HDCP	2.2
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1445296
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	44,7 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Regulacja wysokości	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb wyłączenia	0 W
Kolor nóżek	Srebrny
Waga (z podstawą)	9,9 kg
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Waga wraz z opakowaniem	14,2 kg
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja HDMI	2.0
Wyjście na słuchawki	Tak
Pobór mocy	26,22 W
Typ HD	4K Ultra HD
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szerokość (bez podstawy)	713,8 mm
Wysokość (bez podstawy)	419,3 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1445296
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Obracany	-30 - 30°
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Paleta barw	98%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	713,8 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia wyświetlacza	LCD
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Typ podświetlacza	LED
Ilość portów USB typu C downstream	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zasilanie USB	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000:1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Wysokość urządzenia (z podstawą)	617,7 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Ilość głośników	2

Kształt ekranu	Płaski
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M