

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rog-rapture-gt-be19000-router-bezprzewodowy-multi-gigabit-ethernet-trojpasnowy-2-4-ghz-5-ghz-p-340821.html>



ASUS ROG Rapture GT-BE19000 router bezprzewodowy Multi-Gigabit Ethernet Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Czarny, Czerwony

Cena brutto	2 592,99 zł
Cena netto	2 108,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFTM1
Kod producenta	90IG0850-MO9A0V
Kod EAN	4711387382639
Prąd wyjściowy	5 A
Typ interfejsu Ethernet LAN	Multi-Gigabit Ethernet
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Obsługuje VPN	VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPsec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Typ produktu	Router biurkowy
Gniazdo karty SIM	Nie
Liczba portów USB 2.0	1
Ethernet WAN	Tak
Modulacja	OFDMA,4096-QAM
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość anten	8
Napięcie operacyjne	12 V
Taktowanie procesora	2600 MHz
Karta gwarancyjna	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Zasilacz sieciowy	Tak
Przycisk reset	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be)
Przycisk WPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	7
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-Enterprise,WPA3-Personal, WPA2-Enterprise,WPA2-Personal, WPA3-Enterprise,WPA-Personal
Wysokość produktu	220,6 mm
Szerokość produktu	350,4 mm
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Głębokość produktu	350,4 mm
Wyzwalanie portów	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wysokość opakowania	140 mm
Technologia Inteligent mesh	Tak
Waga wraz z opakowaniem	4,85 kg
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	11529 Mbit/s
Waga produktu	2 kg
Typ połączenia WAN	RJ-45
Szerokość opakowania	380 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1376 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	5764 Mbit/s
Rodzaj opakowania	Pudełko
Serwer DHCP	Tak

Przewody	LAN (RJ-45)
Przekierowanie portów	Tak
Głębokość opakowania	380 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	19000 Mbit/s
Kolor produktu	Czerwony,Czarny
Port USB	Tak
Wielkość pamięci flash	256 MB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M