Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-rog-rapture-gt-be98-router-bezprzewodowy-10-gigabit-ethernet-quad-band-2-4-ghz-5-ghz-1-5-gh-p-337986.html



ASUS ROG Rapture GT-BE98 router bezprzewodowy 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Czarny

Cena brutto	**2 994,99 zł**
Cena netto	**2 434,95 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAHAT**
Kod producenta	**GT-BE98**
Kod EAN	**4711387079461**
Obsługa DMZ	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**6**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,WPA3-Enterprise,WPA3-PSK, WPS,WPA2-Enterprise,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-PSK**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Wysokość produktu	**220,6 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**5764 Mbit/s**
Szerokość produktu	**350,4 mm**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Głębokość produktu	**350,4 mm**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Sieć WAN**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1376 Mbit/s**
Wysokość opakowania	**254 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**5764 Mbit/s**
Waga wraz z opakowaniem	**4,85 kg**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Waga produktu	**1,97 kg**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**11529 Mbit/s**

Szerokość opakowania	**384 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**10 Gigabit Ethernet**
Głębokość opakowania	**383 mm**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługuje VPN	**VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion**
Port USB	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Prąd wyjściowy	**3,33 A**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Firewall	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Ethernet WAN	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość Wi-Fi	**Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz)**
Modulacja	**4096-QAM**
Ilość anten	**8**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Taktowanie procesora	**2600 MHz**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie operacyjne	**19.5 V**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Szybkość transmisji danych WLAN (czwarte pasmo)	**11529 Mbit/s**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**

Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 7 (802.11be)**
Serwer medialny	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10000 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s,2500 Mbit/s**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Obsługa Samby (pamięć masowa)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be)**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**5**
Przycisk WPS	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**5**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M