Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-rog-rapture-wifi-6-802-11ax-tri-band-gigabit-p-286312.html



ASUS-ROG Rapture Wifi 6 802.11ax Tri-band Gigabit

Cena brutto	**1 421,99 zł**
Cena netto	**1 156,09 zł**
Numer katalogowy	**KILASUROU0070**
Kod producenta	**GT-AXE11000**
Kod EAN	**4711081137207**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Serwer medialny	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Port USB	**Tak**
Ilość anten	**8**
Serwer VPN	**IPSec, OVPN, PPTP**
Prąd wyjściowy	**3,42 A**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa Samby (pamięć masowa)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC**
4G	**Nie**
Klasa wydajności aplikacji	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
3G	**Nie**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**3**
Napięcie operacyjne	**19 V**
Taktowanie procesora	**1800 Mhz**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**3**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**

Zasilacz sieciowy	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**4804 Mbit/s**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
Wbudowany serwer FTP	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
MIMO	**Tak**
Statystyka bezprzewodowa	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
5G	**Nie**
Karta sieciowa	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1148 Mbit/s**
Funkcjonalność NAT	**PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**4804 Mbit/s**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
Serwer DHCP	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-Enterprise,WPA3,SSH,WPA-Enterprise,WPS**
Wysokość produktu	**179 mm**

Przekierowanie portów	**Tak**
Szerokość produktu	**328 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**4804 Mbit/s**
Głębokość produktu	**328 mm**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**2,96 kg**
Obsługuje VPN	**- VPN Client L2PT - VPN Client OVPN - VPN Client PPTP - VPN Server IPSec - VPN Server OVPN - VPN Server PPTP - VPN Fusion**
Waga produktu	**1,78 kg**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Szerokość opakowania	**371 mm**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Firewall	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Filtrowanie URL	**Tak**
Głębokość opakowania	**387 mm**
Ethernet WAN	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
DSL WAN	**Nie**
Współpraca z Amazon Alexa	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M