Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 15:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-rog-strix-b760-g-gaming-wifi-intel-b760-lga-1700-micro-atx-p-417177.html



ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Cena brutto	**1 388,99 zł**
Cena netto	**1 129,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRED35**
Kod producenta	**90MB1EQ0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711387120002**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Wejście liniowe	**Tak**
Usługa RAID	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
LED RGB	**Tak**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Maksymalna pojemność pamięci	**192 GB**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10 x64**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Szerokość produktu	**244 mm**

Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Głębokość produktu	**244 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Przewody	**SATA**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Wi-Fi	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**7800 MHz**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Bluetooth	**Tak**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Poziomy RAID	**0,10,5,1**
Układ audio	**SupremeFX S1220A**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Mikrofon	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**7400,4800 MHz,7000 MHz,7800,7600,5000 MHz,5600 MHz,6400 MHz,6200 MHz,5400 MHz,7200,6000 MHz,5800 MHz,6600,6800 MHz,5200 MHz**
Procesor	**Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i3**
Ilość DisplayPort	**1**

Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x)	**2**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**
Ilość złączy SATA III	**4**
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	**1**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M