Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-router-ltewireless-ax1800-dual-band-p-253591.html



ASUS-router LTEWireless AX1800 Dual-band

Cena brutto	**653,99 zł**
Cena netto	**531,70 zł**
Numer katalogowy	**KILASUROU0054**
Kod producenta	**4G-AX56**
Kod EAN	**4718017869225**
Kolor produktu	**Czarny**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Port USB	**Nie**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Obsługuje VPN	**VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server OVPN VPN Server PPTP**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a**
Lampka kontrolna	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Ilość anten	**4**
Materiał obudowy	**Plastik**
Firewall	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Obsługiwane sieci 4G	**2100,2600 Mhz,1800,900,800,2300,700,850,2500**
DSL WAN	**Nie**
4G	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
3G	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ karty SIM	**NanoSIM**
Standardy 4G	**LTE-FDD**

Standardy 3G	**UMTS**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Nie**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Konstrukcja anteny	**Wewnątrzne i zewnętrzne**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowany serwer FTP	**Nie**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Statystyka bezprzewodowa	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
5G	**Nie**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Funkcjonalność NAT	**PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay**
Procesor wbudowany	**Nie**
SSID na podstawie przypisania VLAN	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**54 Mbit/s**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Obsługiwane pasma UMTS	**900,850,1800,2100 Mhz**
Karta sieciowa	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**54 Mbit/s**
Przycisk WPS	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**11 Mbit/s**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SIPS,IPSEC**
Serwer DHCP	**Tak**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Sieć WAN**
Przekierowanie portów	**Tak**
Waga produktu	**753 g**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1201 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M