

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rt-ax57-router-ax3000-wi-fi-6-p-281589.html>



Asus- RT-AX57 router AX3000 Wi-Fi 6

Cena brutto	289,99 zł
Cena netto	235,76 zł
Numer katalogowy	KILASUROU0068
Kod producenta	RT-AX57
Kod EAN	4711081921479
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Przycisk WPS	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Serwer DHCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Wielkość pamięci flash	128 MB
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Waga produktu	374 g
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługuje VPN	VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Kolor produktu	Czarny
Gniazdo karty SIM	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Firewall	Tak
Port USB	Nie
Ethernet WAN	Tak
Prąd wyjściowy	1,5 A
DSL WAN	Nie
Rodzaj zasilania	DC
Typ produktu	Router biurkowy
Dostęp dla gości	Tak
Lampka kontrolna	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Taktowanie procesora	1,7 MHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Ilość anten	4
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Przycisk reset	Tak
Klasa wydajności aplikacji	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Wyzwalanie portów	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Dostęp do harmonogramu	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
SSID na podstawie przypisania VLAN	Tak

Wbudowany wyłącznik	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zainstalowany system operacyjny	ASUSWRT
Filtrowanie adresów MAC	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M