

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rt-ax58u-ax3000-dual-band-wi-fi-router-p-253491.html>

ASUS-RT-AX58U AX3000 dual-band Wi-Fi router

Cena brutto	391,99 zł
Cena netto	318,69 zł
Numer katalogowy	KILASUROU0027
Kod producenta	RT-AX58U
Kod EAN	4718017331333
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Szyfrowanie transmisji: Tak	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ethernet WAN	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Obsługuje VPN	IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość produktu	154 mm
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA2-Enterprise,WPA3,WPS
Generacja sieci mobilnej	4G
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
4G	Nie
Przycisk WPS	Tak
Ilość anten	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Taktowanie procesora	1500 MHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)

Prąd wyjściowy	1,75 A
Procesor wbudowany	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Zasilacz sieciowy	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Wielkość pamięci flash	256 MB
Zabezpieczenie firewall	SPI intrusion detection, DoS protection
Protokoły zarządzające	UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
DSL WAN	Nie
Firewall	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Głębokość produktu	224 mm
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Wysokość produktu	160 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 7,Windows 10
3G	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
-----------------------------------	-----------------

Port USB	Tak
----------	------------

Wbudowany wyłącznik	Tak
---------------------	------------

Waga produktu	538 g
---------------	--------------

Napięcie operacyjne	19 V
---------------------	-------------

Opis produktu

- Gwarancja: G036M