

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-rt-be86u-router-bezprzewodowy-10-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-340804.html>



ASUS RT-BE86U router bezprzewodowy 10 Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	1 281,99 zł
Cena netto	1 042,27 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFSUA
Kod producenta	90IG08W0-MO9A0V
Kod EAN	4711387581452
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Firewall	Tak
Port USB	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Prąd wyjściowy	5 A
Filtrowanie	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Ethernet WAN	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
DSL WAN	Nie
Liczba portów USB 2.0	1
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Lampka kontrolna	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g
Przycisk reset	Tak
Taktowanie procesora	2,6 MHz
Ilość anten	4
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zawartość opakowania	RT-BE86U WiFi router RJ-45 cable Power adapter Quick Start Guide Warranty card
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować

	fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Serwer medialny	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Karta gwarancyjna	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Technologia Intelligent mesh	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Serwer VPN	VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard
Zasilacz sieciowy	Tak
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Klasa wydajności aplikacji	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Funkcjonalność NAT	PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through H.323 Pass-Through SIP Pass-Through PPPoE Relay
Wyzwalanie portów	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przewodowa sieć lan	Tak
Wielkość tabeli adresów	64 wejścia
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s,10000 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1032 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	5764 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Serwer DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA-Personal, WPA3-Personal, WPS
Przekierowanie portów	Tak
Wysokość produktu	316 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5764 Mbit/s
Szerokość produktu	235 mm
Wielkość pamięci flash	256 MB
Głębokość produktu	90 mm
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Typ interfejsu Ethernet LAN	10 Gigabit Ethernet
Waga produktu	854 g
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługuje VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Gniazdo karty SIM	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M