

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-tuf-gaming-a520m-plus-wifi-amd-a520-socket-am4-micro-atx-p-328953.html>



ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI AMD A520 Socket AM4 micro ATX

Cena brutto	481,99 zł
Cena netto	391,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR9220
Kod producenta	90MB17F0-M0EAY0
Kod EAN	4711081154273
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Ilość gniazd USB 2.0	2
Mikrofon	Tak
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Złącze TPM	Tak
Bluetooth	Tak
Typ slotów pamięci	DIMM
Przewodowa sieć lan	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Format płyty głównej	Micro ATX
Zawiera sterowniki	Tak
Wersja HDMI	2.1
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Wersja Bluetooth	5.0
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Producent procesora	AMD
Ilość gniazd COM	1
Wi-Fi	Tak

Liczba portów ps/2	1
Wyjścia słuchawkowe	3
Ilość DisplayPort	1
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Pamięć niebuforowana	Tak
Ilość złączy SATA III	4
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Waga produktu	900 g
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Ilość gniazd pamięci	4
Szerokość produktu	244 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Kompatybilność ECC	ECC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdo S/PDIF	Tak
Procesor	AMD Ryzen 3000 Series,AMD Ryzen 5000 Series
Ilość portów HDMI	1
LED RGB	Tak
Poziomy RAID	10,0,1
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Zworka clear CMOS	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja DisplayPort	1.2
Złącze zasilania 12V	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8821CE
Przeznaczenie	PC
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Układ płyty głównej	AMD A520
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	1

Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Układ audio	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Przewody	SATA
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Głębokość produktu	244 mm
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Wysokość produktu	67 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4266 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3733 MHz,4800 MHz,4466 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2133 MHz,3466 MHz,3000 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M