Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/asus-tuf-gaming-b550-pro-amd-b550-socket-am4-atx-p-338964.html



ASUS TUF GAMING B550-PRO AMD B550 Socket AM4 ATX

Cena brutto	**695,99 zł**
Cena netto	**565,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR9217**
Kod producenta	**90MB17R0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711081033721**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Złącze TPM	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
LED RGB	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Wysokość produktu	**68 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Szerokość produktu	**305 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Waga produktu	**1,01 kg**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Przewody	**SATA**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Wi-Fi	**Nie**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Pamięć niebuforowana	**Tak**

Liczba portów USB 2.0	**4**
Obsługa przetwarzania równoległego	**2-Way CrossFireX**
Format płyty głównej	**ATX**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125B**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**2**
Poziomy RAID	**0,10,1**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**3**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Mikrofon	**Tak**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Procesor	**AMD Athlon,AMD Ryzen 3000 Series**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Ilość złączy SATA III	**6**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**8**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**4333 MHz,3733 MHz,2133 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2933 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3466 MHz,4266 MHz,3000 MHz**
Wyjścia słuchawkowe	**5**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD B550**
Układ audio	**Realtek ALC S1200A**
Kompatybilność ECC	**ECC**
Producent procesora	**AMD**
Ilość DisplayPort	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**

Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Ilość gniazd COM	**1**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Type-C**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M