

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-tuf-gaming-b550-pro-amd-b550-socket-am4-atx-p-338964.html>



ASUS TUF GAMING B550-PRO AMD B550 Socket AM4 ATX

Cena brutto	695,99 zł
Cena netto	565,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR9217
Kod producenta	90MB17R0-M0EAY0
Kod EAN	4711081033721
Kompatybilność ECC	ECC
Liczba gniazd M.2 (M)	3
Procesor	AMD Athlon,AMD Ryzen 3000 Series
Układ audio	Realtek ALC S1200A
Złącze wentylatora procesora	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Ilość DisplayPort	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	3
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość złączy SATA III	6
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	8
Ilość gniazd COM	1
Wyjścia słuchawkowe	5
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Type-C
Układ płyty głównej	AMD B550
Złącze zasilania 12V	Tak
Producent procesora	AMD
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Zworka clear CMOS	Tak
Złącze TPM	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1

LED RGB	Tak
Wersja HDMI	2.1
Końcówki Thunderbolt	1
Wersja DisplayPort	1.2
Ilość gniazd USB 2.0	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Typ BIOS	UEFI AMI
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Wysokość produktu	68 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Szerokość produktu	305 mm
Port wyjścia s/pdif	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Pamięć niebuforowana	Tak
Waga produktu	1,01 kg
Obsługa przetwarzania równoległego	2-Way CrossFireX
Przewody	SATA
Kontroler LAN	Realtek RTL8125B
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	2
Wi-Fi	Nie
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	3
Zawiera sterowniki	Tak
Przeznaczenie	PC
Typ slotów pamięci	DIMM
Liczba portów USB 2.0	4
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM

Format płyty głównej	ATX
Ilość gniazd pamięci	4
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4333 MHz,3733 MHz,2133 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2933 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3466 MHz,4266 MHz,3000 MHz
Poziomy RAID	0,10,1
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Mikrofon	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M