

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-va32uqsb-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-led-czarny-p-328810.html>



ASUS VA32UQSB monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cena brutto | 2 403,99 zł |
| Cena netto | 1 954,46 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCR3853 |
| Kod producenta | 90LM04W7-B01E70 |
| Kod EAN | 4711081965602 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Wysokość opakowania | 512 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Standard VESA | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Obrotowe | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,182 x 0,182 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| HDMI | Tak |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 60 Hz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Przewody | USB,Prąd przemienny,HDMI |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m2 |
| Szerokość opakowania | 794 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 714,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 423,7 mm |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714,6 mm |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Głębokość (bez podstawy) | 53 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 12 kg |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Pobór mocy | 30 W |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| HDCP | Tak |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 110 - 140 kHz |
| Głębokość opakowania | 218 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 264,9 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |

| | |
|--|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1392009 |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | 1392009 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Waga (bez podstawy) | 6,22 kg |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 41 kWh |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Stojak dołączony | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Waga (z podstawą) | 9,34 kg |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 594,1 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Ilość głośników | 2 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obracany | -180 - 180° |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
