

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/asus-zenwifi-bt10-2pk-trojpasnowy-2-4-ghz-5-ghz-6-ghz-wi-fi-7-802-11be-bialy-3-wewnetrzne-p-374482.html>



ASUS ZenWiFi BT10 (2pk) Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Biały 3 Wewnętrzne

Cena brutto	3 226,99 zł
Cena netto	2 623,57 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREBKI
Kod producenta	491841
Kod EAN	4711387429945
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be
Ilość anten	8
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prąd wyjściowy adaptera AC	3 A
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-Personal,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2
Wysokość produktu	186 mm
Szerokość produktu	159 mm

Kabel Ethernet	Tak
Głębokość produktu	72 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane.,Nie używać w wilgotnych warunkach.,Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem.
Diody LED	Zasilanie
Obsługuje aplikacje sterujące	ASUS Router
Technologia Inteligent mesh	Tak
Kolor produktu	Biały
Kabel sieciowy	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Typ produktu	System siatki
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	11529 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak
Taktowanie procesora	2 GHz
IGMP snooping	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	11529 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzny
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wielkość pamięci flash	256 MB
Zabezpieczenie firewall	Firewall
Obsługuje VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	688 Mbit/s
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	5764 Mbit/s
Ethernet WAN	Tak
Serwer DHCP	Tak
Dostęp dla gości	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
