

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aten-konsola-lcd-19-cl1308n-ata-ag-8-portowa-ps-2-usb-vga-19-lcd-p-204502.html>



ATEN KONSOLA LCD "19 CL1308N-ATA-AG 8-PORTOWA PS/2-USB VGA 19" LCD

Cena brutto	4 043,99 zł
Cena netto	3 287,80 zł
Numer katalogowy	KVVATELCD0004
Kod producenta	CL1308N-ATA-AG
Kod EAN	4719264642401
Złącza konsoli	VGA (D-Sub)
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	1 szt.
Pojemność stelaża	1U
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	135 mm
W opakowaniu zbiorczym waga netto	12,7 kg
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	16,5 kg
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Daisy chain	Nie
Liczba komputerów	128
Przerwa między kolejnymi skanami	1,255 s
Przycisk przełączania wyświetlacza	Tak
Rodzaj portu myszki	USB
Szerokość produktu	483 mm
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1200 px
Podręcznik użytkownika	Tak
Prąd wejściowy	1 A
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Głębokość opakowania	833 mm

Długość przekątnej ekranu	19"
Szerokość opakowania	668 mm
Typ ekranu	LCD
Waga wraz z opakowaniem	16,1 kg
Liczba portów VGA (D-Sub)	8
Diody LED	Tak
OSD	Tak
Wsparcie dla DDC2B	Tak
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	833 mm
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	668 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Przepustowość wideo	60 Hz
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Hot keys	Tak
Obsługa podłączania podczas pracy	Tak
Przycisk	Tak
Rodzaj portu klawiatury	PS/2
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Wysokość produktu	44 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Pobór mocy	22 W
Zgodność z RoHS	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przewodowa sieć lan	Nie
Rodzaj portu wideo	VGA
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przewody	KVM,Prąd przemienny
Typ HD	WUXGA
Waga produktu	12,7 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz



Wysokość opakowania	135 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość produktu	689,2 mm
Przekątna ekranu	19"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M