Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aver-kamera-ptz-cam130-p-223395.html

AVER KAMERA PTZ CAM130



Cena brutto	**1 183,99 zł**
Cena netto	**962,59 zł**
Numer katalogowy	**VKOAVVKPT0020**
Kod producenta	**1VG056**
Kod EAN	**4719552126682**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Minimalnie wymagany procesor	**Intel Core i5-4460**
Waga wraz z opakowaniem	**729 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Szerokość opakowania	**155 mm**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Minimalna rodzina procesorów	**Core i5**
Głębokość opakowania	**217 mm**
Funkcja pilota	**Tak**
Prąd wejściowy	**2 A**
PTZ	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**960 x 540,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,800 x 448,1280 x 720 (HD 720),480 x 360,320 x 240,1600 x 900,848 x 480,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,6 m**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba presetów kamer	**10**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zasięg obiektywu	**1,8 - 2,8**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Minimum RAM	**4 GB**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Minimalna prędkość procesora	**3,2 GHz**
Zoom optyczny	**4x**
Pozostałe obsługiwane systemy	**Chrom**

operacyjne	
Balans bieli	**Ręczny,Automatyczna**
Uchwyt(y)	**Tak**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Stosunek sygnału do szumu	**120 dB**
Typ mocowania	**Stojak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**YUV,M-JPEG,YUY2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 1920 piksele**
Pilot zdalnego sterowania	**IR**
Minimalny procesor	**Intel Core i5-4460**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**900p,360p,480p,1080p,720p,240p**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Format obrazu	**4:3,16:9**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.15.3**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 7 Home Premium x64,Windows 10 Home x64,Window**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M