Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aver-kamera-ptz-cam520-pro2-p-247409.html



AVER KAMERA PTZ CAM520 PRO2

Cena brutto	**5 447,99 zł**
Cena netto	**4 429,26 zł**
Numer katalogowy	**VKOAVVKPT0024**
Kod producenta	**Cam520 Pro2**
Kod EAN	**4719552126613**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**1920 x 1080 px**
Pilot zdalnego sterowania	**Podczerwień**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Zoom optyczny	**12x**
Obsługiwane formaty plików wideo	**NV12,M-JPEG,YUV,H.264,YUY2**
Balans bieli	**Ręczny,Automatyczna**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Stosunek sygnału do szumu	**120 dB**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Minimalny procesor	**Intel Core i5-4460**
Typ HD	**Full HD**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Format obrazu	**4:3,16:9**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**12 V**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-30 - 90°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Minimalna rodzina procesorów	**Core i5**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,480p,360p,240p,900p,720p**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**

Field of view (wide)	**84,5°**
Minimalnie wymagany procesor	**Intel Core i5-4460**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15.3**
Funkcja pilota	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android 9.0,Android 7.1,Android 5.1,Android 5.0,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1.2,Android 8.0**
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	**1**
Waga pilota	**90 g**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Home Basic,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10,Windows 7 Home Premium x64,W**
PTZ	**Tak**
Opaski kablowe w zestawie	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wymiary pilota (szer. x wys. x głęb.)	**200 x 50 x 21 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Liczba presetów kamer	**10**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zasięg obiektywu	**1,8 - 2,8**
Wysokość produktu	**153 mm**
Szerokość produktu	**182 mm**
Połączony zoom	**24x**
Głębokość produktu	**142,7 mm**
Zakres przesuwania	**-170 - 170°**
Wysokość opakowania	**274 mm**

Minimum RAM	**4 GB**
Waga wraz z opakowaniem	**3,33 kg**
Minimalna prędkość procesora	**3,2 GHz**
Waga produktu	**1,47 kg**
Port RS-232	**1**
Szerokość opakowania	**256 mm**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Chrom**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**RTSP, RTMP**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Zestaw do montażu	**Tak**
Głębokość opakowania	**256 mm**
Dołączone śruby	**Tak**
Prąd wejściowy	**2 A**
Typ mocowania	**Stojak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**320 x 240,1920 x 1080 (HD 1080),1600 x 900,640 x 480 (VGA),960 x 540,848 x 480,640 x 360,800 x 448,1280 x 720 (HD 720),480 x 360**
Długość ogniskowa	**3.9 - 47.3 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Megapiksele	**2 MP**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M