Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-touchscreen-6-connect-86-p-223307.html



AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TOUCHSCREEN 6 CONNECT 86

Cena brutto	**11 604,99 zł**
Cena netto	**9 434,95 zł**
Numer katalogowy	**MONAVTDOT0042**
Kod producenta	**1TV229**
Kod EAN	**5907731316989**
Port USB Touch	**Tak**
Głębokość produktu	**86 mm**
Wysokość opakowania	**1308 mm**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**20**
Waga wraz z opakowaniem	**83,85 kg**
Ilość portów USB Touch	**2**
Waga produktu	**64,60 kg**
High frequency rate	**60 Hz**
Szerokość opakowania	**2146 mm**
Grubość szkła	**3 mm**
Przewody	**Kabel zasilający,Przewód HDMI,Kabel USB**
Gniazdo OPS	**1**
Głębokość opakowania	**280 mm**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Chrom**
Kolor produktu	**Aluminium, Czarny**
Wbudowane WiFi	**Tak**
Wyjście audio (mini jack)	**1**
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	**Tak**
Wejście audio (mini jack)	**Tak**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ ekranu dotykowego	**Podczerwień**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**

Maksymalne zużycie mocy	**650 W**
Wi-Fi	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Przeznaczenie	**Poziome**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**218,4 cm**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Typ podświetlacza	**Bezpośrednia dioda LED**
Dołączone oprogramowanie	**Note, Connect, Capture**
Technologia wyświetlacza	**Direct-LED**
Bluetooth	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pobór mocy	**280 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Certyfikaty	**ISO 14001,CE,ISO 9001**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Standard VESA	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 miliarda kolorów**
Długość przekątnej ekranu	**2,18 m (86")**
Jasność	**430 cd/m2**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Angielski,Węgierska,Hiszpański,Czeska,Holenderski,Polski,Francuski,Włoski,Rosyjski**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Zainstalowany system operacyjny	**Android**
Rozmiar plamki	**0,4935 x 0,4935 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**3**
Moc głośnika	**2 x 16W,9.0**
Ilość portów HDMI	**4**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 600**
Format obrazu	**16:9**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Wersja systemu operacyjnego	**9.0,2 x 16W**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Uchwyt VESA w zestawie	**Tak**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Twardość szkła	**Mhos 7**
Wysokość produktu	**1159 mm**
RS-232C	**Tak**
Szerokość produktu	**1957 mm**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M