Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-touchscreen-6-lite-75-p-208256.html



AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TOUCHSCREEN 6 LITE 75

Cena brutto	**15 150,99 zł**
Cena netto	**12 317,88 zł**
Numer katalogowy	**MONAVTDOT0034**
Kod producenta	**1TV208**
Kod EAN	**5907731316743**
Wyjście audio	**1**
Głębokość opakowania	**280 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs do montażu panela	**800 x 400 mm**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**190,5 cm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ podświetlacza	**Bezpośrednia dioda LED**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Technologia wyświetlacza	**Direct-LED**
Wi-Fi	**Tak**
Przeznaczenie	**Poziome**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Dołączone oprogramowanie	**Note, Connect, Capture**
Klasa wydajności energetycznej	**A**
Pobór mocy	**257 W**
Języki menu ekranowego	**Węgierska,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Francuski,Włoski,Polski,Rosyjski,Hiszpański,Angielski**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,4296 x 0,4296 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Podświetlenie LED	**Tak**
Jasność	**400 cd/m2**
Moc głośnika	**2x 10W**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 400**
Zainstalowany system operacyjny	**Android**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Uchwyt VESA w zestawie	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Twardość szkła	**Mhos 7**
Długość przekątnej ekranu	**75"**
Wersja systemu operacyjnego	**8,0**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
RS-232C	**Tak**
Ilość portów HDMI	**3**
Port USB Touch	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**20**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Ilość portów USB Touch	**2**
Zgodność z RoHS	**Tak**
High frequency rate	**60 Hz**
Wysokość produktu	**1020 mm**
Grubość szkła	**4 mm**
Szerokość produktu	**1710 mm**
Gniazdo OPS	**1**
Głębokość produktu	**87 mm**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Chrom**
Wejście audio (mini jack)	**Tak**

Wysokość opakowania	**1140 mm**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**70 kg**
Pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Waga produktu	**53,1 kg**
Typ ekranu dotykowego	**Podczerwień**
Szerokość opakowania	**1860 mm**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Przewody	**VGA,Audio 3.5mm,Kabel zasilający,USB**
Przekątna ekranu	**75"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M