

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-touchscreen-7-lite-75-p-255013.html>



AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TOUCHSCREEN 7 LITE 75

Cena brutto	9 328,99 zł
Cena netto	7 584,54 zł
Numer katalogowy	MONAVTDOT0052
Kod producenta	1TV256
Kod EAN	5907731318822
Szerokość opakowania	1863 mm
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Przewody	Kabel zasilający,Przewód HDMI,Kabel USB
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Głębokość opakowania	225 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Aluminiowy,Czarny
Technologia dotyku	Multi-touch
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wi-Fi	Tak
Uchwyt w komplecie	Tak
Przeznaczenie	Poziome
Kąt widzenia w poziomie	178°
Liczba portów USB 3.0	4
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	4 GB
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Liczba portów USB 2.0	1
Wbudowane WiFi	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Języki menu ekranowego	Włoski,Niemiecki,Czeski,Francuski,Rosyjski,Węgierski,Polski,Angielski,Holenderski,Hiszpański
Bluetooth	Tak
Interfejs do montażu panelu	800 x 400 mm

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pamięć RAM	32 GB
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Pobór mocy	200 W
Wersja systemu operacyjnego	Android 11
Moc głośnika	2 x 16 W
Certyfikaty	ISO 14001,CE,ISO 9001
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Format obrazu	16:9
Twardość szkła	Mhos 7
Standard VESA	Tak
RS-232C	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Jasność	420 cd/m2
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów USB Touch	2
Przewodowa sieć lan	Tak
High frequency rate	60 Hz
Ilość portów HDMI	3
Grubość szkła	3 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdo OPS	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Nie
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wyjście audio (mini jack)	1
Zgodność z RoHS	Tak
Wejście audio (mini jack)	Tak
Wysokość produktu	897 mm
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Szerokość produktu	1489 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość produktu	87 mm

Długość przekątnej ekranu (cm)	190,5 cm
Wysokość opakowania	1140 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Waga wraz z opakowaniem	60,5 g
Waga produktu	38,5 kg
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G060M