

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-1-mate-g-65-p-339742.html>



Nowość

## AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8.1 MATE G 65"

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                              | <b>4 393,99 zł</b>                             |
| Cena netto                               | <b>3 572,35 zł</b>                             |
| Numer katalogowy                         | <b>MONAVTDOT0069</b>                           |
| Kod producenta                           | <b>1TV347</b>                                  |
| Kod EAN                                  | <b>5907731319737</b>                           |
| Twardość szkła                           | <b>Mhos 7</b>                                  |
| Szerokość opakowania                     | <b>1628 mm</b>                                 |
| RS-232C                                  | <b>Tak</b>                                     |
| Przewody                                 | <b>Kabel USB,Przewód HDMI,Kabel zasilający</b> |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku     | <b>40</b>                                      |
| Głębokość opakowania                     | <b>185 mm</b>                                  |
| Kolor produktu                           | <b>Czarny,Aluminiowy</b>                       |
| Ilość portów USB Touch                   | <b>2</b>                                       |
| Technologia dotyku                       | <b>Multi-touch</b>                             |
| High frequency rate                      | <b>60 Hz</b>                                   |
| Możliwość montażu na ścianie             | <b>Tak</b>                                     |
| Grubość szkła                            | <b>3,2 mm</b>                                  |
| Kąt widzenia (pionowy)                   | <b>178°</b>                                    |
| Gniazdo OPS                              | <b>1</b>                                       |
| Wi-Fi                                    | <b>Tak</b>                                     |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | <b>Chrom</b>                                   |
| Wyjście audio (mini jack)                | <b>1</b>                                       |
| Liczba portów USB 3.0                    | <b>4</b>                                       |
| Wejście audio (mini jack)                | <b>Tak</b>                                     |
| Liczba portów USB 2.0                    | <b>1</b>                                       |
| Typ ekranu dotykowego                    | <b>Podczerwień</b>                             |
| Czas pracy                               | <b>24 godz</b>                                 |
| Skrócona instrukcja obsługi              | <b>Tak</b>                                     |
| Dołączone oprogramowanie                 | <b>Note, Connect, Capture</b>                  |
| Współczynnik kontrastu (typowy)          | <b>5000:1</b>                                  |

|   |  |
|---|--|
| Bluetooth   | <b>Tak</b>   |
| Typ podświetlacza   | <b>Bezpośrednia dioda LED</b>  |
| Pobór mocy  | <b>180 W</b>   |
| Technologia wyświetlacza                                  | <b>Direct-LED</b>  |
| Certyfikaty   | <b>ISO 14001,CE,ISO 9001</b>   |
| Pobór mocy w trybie czuwania                              | <b>0,5 W</b>   |
| Napięcie wejściowe AC                                     | <b>100 - 240 V</b>   |
| Liczba portów VGA (D-Sub)                                 | <b>1</b>   |
| Standard VESA   | <b>Tak</b>   |
| Kolory wyświetlacza                                       | <b>1.07 miliarda kolorów</b>   |
| Jasność   | <b>350 cd/m2</b>   |
| Języki menu ekranowego                                    | <b>Litewski,Francuski,Węgierski,Chorwacki,Łotewski,Angielski,Niemiecki,Ukraińska,Polski,Włoski,Czeski,Hiszpański</b> |
| Zainstalowany system operacyjny                           | <b>Android</b>   |
| Wbudowane głośniki  | <b>Tak</b>   |
| Przewodowa sieć lan                                       | <b>Tak</b>   |
| Typ matrycy   | <b>VA</b>  |
| Częstotliwość wejściowa AC                                | <b>50 - 60 Hz</b>  |
| Ilość portów HDMI   | <b>4</b>   |
| Czas odpowiedzi (typowy)                                  | <b>6,5 ms</b>  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                         | <b>2</b>   |
| Moc głośnika  | <b>2 x 16 W</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac                        | <b>Tak</b>   |
| Uchwyt w komplecie  | <b>Tak</b>   |
| Format obrazu   | <b>16:9</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows                    | <b>Tak</b>   |
| Kąt widzenia w poziomie                                   | <b>178°</b>  |
| Podświetlenie LED   | <b>Tak</b>   |
| Zgodność z RoHS   | <b>Tak</b>   |
| Maksymalna pamięć operacyjna RAM                          | <b>8 GB</b>  |
| Dołączone flamastry                                       | <b>Tak</b>   |
| Wysokość produktu   | <b>897 mm</b>  |
| Wbudowane WiFi  | <b>Tak</b>   |
| certyfikat EDLA   | <b>TAK</b>   |
| Szerokość produktu  | <b>1488 mm</b>   |
| Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) | <b>Tak</b>   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ostrzeżenia                          | <b>Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.</b> |
| Głębokość produktu                   | <b>87 mm</b>   |
| Interfejs do montażu panelu          | <b>600 x 400</b>   |
| Dostępne rozmiary                    | <b>65',86',75'</b>   |
| Wysokość opakowania                  | <b>1005 mm</b>   |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | <b>Tak</b>   |
| Waga wraz z opakowaniem              | <b>41,7 kg</b>   |
| Wersja systemu operacyjnego          | <b>Android 14</b>  |
| Uchwyt VESA w zestawie               | <b>Tak</b>   |
| Waga produktu                        | <b>36,1 kg</b>   |
| Przekątna ekranu                     | <b>65"</b>   |
| Rozdzielczość                        | <b>3840 x 2160 px</b>  |

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M