

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-1-mate-g-65-p-339742.html>

Nowość

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8.1 MATE G 65"

Cena brutto	4 534,99 zł
Cena netto	3 686,98 zł
Numer katalogowy	MONAVTDOT0069
Kod producenta	1TV347
Kod EAN	5907731319737
Wysokość produktu	897 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość produktu	1488 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Głębokość produktu	87 mm
Moc głośnika	2 x 16 W
Wysokość opakowania	1005 mm
Uchwyt w komplecie	Tak
Format obrazu	16:9
Waga wraz z opakowaniem	41,7 kg
Kąt widzenia w poziomie	178°
Podświetlenie LED	Tak
Waga produktu	36,1 kg
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	8 GB
Dołączone flamastry	Tak
Szerokość opakowania	1628 mm
Wbudowane WiFi	Tak
certyfiakat EDLA	TAK
Przewody	Kabel USB,Przewód HDMI,Kabel zasilający
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Ostrzeżenia	Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
Interfejs do montażu panelu	600 x 400
Dostępne rozmiary	65',86',75'

Głębokość opakowania	185 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Kolor produktu	Czarny,Aluminiowy
Wersja systemu operacyjnego	Android 14
Technologia dotyku	Multi-touch
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Twardość szkła	Mhos 7
Wi-Fi	Tak
RS-232C	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Liczba portów USB 3.0	4
Ilość portów USB Touch	2
Liczba portów USB 2.0	1
High frequency rate	60 Hz
Czas pracy	24 godz
Grubość szkła	3,2 mm
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture
Gniazdo OPS	1
Bluetooth	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
Pobór mocy	180 W
Wyjście audio (mini jack)	1
Certyfikaty	ISO 14001,CE,ISO 9001
Wejście audio (mini jack)	Tak
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Standard VESA	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Jasność	350 cd/m2
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ matrycy	VA

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów HDMI	4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Zgodność z RoHS	Tak
Języki menu ekranowego	Litewski, Francuski, Węgierski, Chorwacki, Łotewski, Angielski, Niemiecki, Ukraińska, Polski, Włoski, Czeski, Hiszpański
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G060M