

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-connect-65-p-346136.html>

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 CONNECT 65

Cena brutto	6 809,99 zł
Cena netto	5 536,58 zł
Numer katalogowy	MONAVTDOT0076
Kod producenta	1TV368
Kod EAN	5907731319799
RS-232C	Tak
Języki menu ekranowego	Angielski, Hiszpański, Polski, Litewski, Francuski, Włoski, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Ukraińska, Chorwacki, Łotewski
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	8 GB
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Uchwyt w komplecie	Tak
Wejście audio (mini jack)	Tak
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
Grubość szkła	3,2 mm
Ilość portów USB Touch	2
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Wysokość opakowania	1005 mm
Certyfikaty	ISO 9001,CE, ISO 14001
Szerokość produktu	1488 mm
Bluetooth	Tak

Zgodność z RoHS	Tak
Czas pracy	24 godz
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Liczba portów USB 3.0	4
Ilość portów HDMI	4
Wi-Fi	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Android
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Format obrazu	16:9
Kolor produktu	Czarny,Aluminiowy
Przewody	Kabel zasilający,Kabel USB,Przewód HDMI
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	38,67 kg
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Twardość szkła	Mhos 7
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Wersja systemu operacyjnego	Android 13
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	600 x 400
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Wbudowane WiFi	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Dostępne rozmiary	75',65',86',92"
Wyjście audio (mini jack)	1
Dołączone flamastry	Tak
Gniazdo OPS	1
High frequency rate	60 Hz
Ilość symultanicznych punktów dotyku	50
Głębokość produktu	86 mm
Pobór mocy	195 W
Wysokość produktu	908 mm
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak

Liczba portów USB 2.0	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Podświetlenie LED	Tak
Technologia dotyku	Multi-touch
Moc głośnika	2 x 8W + 2 x 18W
Głębokość opakowania	208 mm
Typ matrycy	VA
Szerokość opakowania	1628 mm
Jasność	450 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	48,2 kg
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G060M