

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-easy-65-p-313480.html>

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 EASY 65

Cena brutto	4 199,99 zł
Cena netto	3 414,63 zł
Numer katalogowy	MONAVTDOT0059
Kod producenta	1TV330
Kod EAN	5907731319102
Wysokość opakowania	1005 mm
Certyfikaty	CE, ISO 14001,ISO 9001
Szerokość produktu	1488 mm
Bluetooth	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wi-Fi	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Moc głośnika	2 x 10 W
Kolor produktu	Czarny,Aluminiowy
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Przewody	Przewód HDMI,Kabel zasilający,Kabel USB
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	34,9 kg
Standard VESA	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Wbudowane WiFi	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	165,1 cm
Uchwyt w komplecie	Tak

Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Ostrzeżenia	Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Wyjście audio (mini jack)	1
Grubość szkła	3 mm
Ilość portów USB Touch	1
Port USB Touch	Tak
Języki menu ekranowego	Rosyjski,Niemiecki,Czeski,Włoski, Hiszpański,Angielski,Francuski,Węgierski,Holenderski,Polski
Twardość szkła	Mhos 7
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość produktu	87 mm
Pobór mocy	144 W
Wysokość produktu	897 mm
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Liczba portów USB 2.0	3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Poziome
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Format obrazu	16:9
Technologia dotyku	Multi-touch
Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm
Głębokość opakowania	208 mm
Szerokość opakowania	1628 mm
Jasność	260 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	49,7 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	600 x 400
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Dostępne rozmiary	65',86',75'
Wejście audio (mini jack)	Tak
Gniazdo OPS	1
High frequency rate	60 Hz
Ilość symultanicznych punktów dotyku	20
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
RS-232C	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M