Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-lite-98-p-357834.html



AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 LITE 98

Cena brutto	**24 336,99 zł**
Cena netto	**19 786,17 zł**
Numer katalogowy	**MONAVTDOT0075**
Kod producenta	**1TV370**
Kod EAN	**5907731319805**
Wersja systemu operacyjnego	**Android 14**
Waga wraz z opakowaniem	**120,9 kg**
Waga produktu	**99 kg**
Uchwyt VESA w zestawie	**Tak**
Szerokość opakowania	**2402 mm**
Twardość szkła	**Mhos 7**
Przewody	**Kabel zasilający,Kabel USB,Przewód HDMI**
RS-232C	**Tak**
Głębokość opakowania	**280 mm**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**32**
Kolor produktu	**Czarny,Aluminiowy**
Ilość portów USB Touch	**2**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Dołączone flamastry	**Tak**
High frequency rate	**60 Hz**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Ostrzeżenia	**Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.**
Grubość szkła	**4 mm**
Dostępne rozmiary	**86'**
Gniazdo OPS	**1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Chrom**

Wi-Fi	**Tak**
Wyjście audio (mini jack)	**1**
Wejście audio (mini jack)	**Tak**
Liczba portów USB 3.0	**4**
Typ ekranu dotykowego	**Podczerwień**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Czas pracy	**24 godz**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**5000:1**
Dołączone oprogramowanie	**Note, Connect, Capture**
Typ podświetlacza	**Bezpośrednia dioda LED**
Bluetooth	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**Direct-LED**
Pobór mocy	**320 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Certyfikaty	**ISO 9001,CE, ISO 14001**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Standard VESA	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Jasność	**420 cd/m2**
Kolory wyświetlacza	**1.07 miliarda kolorów**
Zainstalowany system operacyjny	**Android**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Litewski,Francuski,Hiszpański,Włoski,Polski,Angielski,Niemiecki,Czeski,Ukraińska,Chorwacki,Łotewski,Węgierski**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Ilość portów HDMI	**4**
Moc głośnika	**2 × 20 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Uchwyt w komplecie	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Podświetlenie LED	**Tak**

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	**8 GB**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Wbudowane WiFi	**Tak**
Wysokość produktu	**1325 mm**
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	**Tak**
Szerokość produktu	**2244,7 mm**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 600 mm**
Głębokość produktu	**90 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wysokość opakowania	**1473 mm**
Przekątna ekranu	**98"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M