

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-lite-g-65-p-346133.html>

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 LITE G 65



Nowość

Cena brutto	5 526,99 zł
Cena netto	4 493,49 zł
Numer katalogowy	MONAVTDOT0068
Kod producenta	1TV353
Kod EAN	5907731319768
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Bluetooth	Tak
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Pobór mocy	135 W
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Certyfikaty	CE, ISO 14001,ISO 9001
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Standard VESA	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Jasność	420 cd/m2
Języki menu ekranowego	Angielski,Niemiecki,Czeski,Polski, Ukraińska,Węgierski,Litewski,Wł oski,Chorwacki,Łotewski,Francuski,Hiszpański
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ matrycy	VA
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Ilość portów HDMI	4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Moc głośnika	2 x 20 W
Dołączone flamastry	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak

Maksymalna pamięć operacyjna RAM	8 GB
Format obrazu	16:9
certyfiakat EDLA	TAK
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Podświetlenie LED	Tak
Ostrzeżenia	Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Zgodność z RoHS	Tak
Wbudowane WiFi	Tak
Wysokość produktu	908 mm
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Dostępne rozmiary	65',86',75'
Szerokość produktu	1488 mm
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
Uchwyt w komplecie	Tak
Głębokość produktu	86 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wysokość opakowania	185 mm
Wersja systemu operacyjnego	Android 14
Waga wraz z opakowaniem	41,5 kg
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Waga produktu	34,7 kg
Twardość szkła	Mhos 7
Szerokość opakowania	1628 mm
RS-232C	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	50
Przewody	Kabel USB,Kabel zasilający,Przewód HDMI
Ilość portów USB Touch	2
Głębokość opakowania	1013 mm
High frequency rate	60 Hz
Kolor produktu	Aluminiowy,Czarny
Grubość szkła	3,2 mm

Technologia dotyku	Multi-touch
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Gniazdo OPS	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
Wi-Fi	Tak
Wyjście audio (mini jack)	1
Wejście audio (mini jack)	Tak
Liczba portów USB 3.0	4
Ilość portów USB typu C	2
Liczba portów USB 2.0	1
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Czas pracy	24 godz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G060M