Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-lite-g-65-p-346133.html



AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 LITE G 65

Cena brutto	**5 172,99 zł**
Cena netto	**4 205,68 zł**
Numer katalogowy	**MONAVTDOT0068**
Kod producenta	**1TV353**
Kod EAN	**5907731319768**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Podświetlenie LED	**Tak**
Głębokość opakowania	**1013 mm**
Wbudowane WiFi	**Tak**
Kolor produktu	**Aluminiowy,Czarny**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**600 x 400 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wersja systemu operacyjnego	**Android 14**
Wi-Fi	**Tak**
Uchwyt VESA w zestawie	**Tak**
Twardość szkła	**Mhos 7**
Liczba portów USB 3.0	**4**
RS-232C	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**50**
Czas pracy	**24 godz**
Ilość portów USB Touch	**2**
Dołączone oprogramowanie	**Note, Connect, Capture**
High frequency rate	**60 Hz**
Bluetooth	**Tak**
Grubość szkła	**3,2 mm**
Pobór mocy	**135 W**

Gniazdo OPS	**1**
Certyfikaty	**CE, ISO 14001,ISO 9001**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Chrom**
Wyjście audio (mini jack)	**1**
Standard VESA	**Tak**
Wejście audio (mini jack)	**Tak**
Jasność	**420 cd/m2**
Ilość portów USB typu C	**2**
Zainstalowany system operacyjny	**Android**
Dołączone flamastry	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ ekranu dotykowego	**Podczerwień**
Karta sieciowa	**Tak**
certyfikat EDLA	**TAK**
Typ matrycy	**VA**
Ilość portów HDMI	**4**
Ostrzeżenia	**Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**5000:1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Dostępne rozmiary	**65',86',75'**
Typ podświetlacza	**Bezpośrednia dioda LED**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Uchwyt w komplecie	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**Direct-LED**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość produktu	**908 mm**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Szerokość produktu	**1488 mm**
Kolory wyświetlacza	**1.07 miliarda kolorów**

Głębokość produktu	**86 mm**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Niemiecki,Czeski,Polski,Ukraińska,Węgierski,Litewski,Włoski,Chorwacki,Łotewski,Francuski,Hiszpański**
Wysokość opakowania	**185 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**41,5 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6,5 ms**
Waga produktu	**34,7 kg**
Moc głośnika	**2 x 20 W**
Szerokość opakowania	**1628 mm**
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	**8 GB**
Format obrazu	**16:9**
Przewody	**Kabel USB,Kabel zasilający,Przewód HDMI**
Przekątna ekranu	**65"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M