

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-lite-g-75-p-339743.html>

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 LITE G 75



Nowość

Cena brutto	7 369,99 zł
Cena netto	5 991,86 zł
Numer katalogowy	MONAVTDOT0072
Kod producenta	1TV355
Kod EAN	5907731319775
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Wbudowane WiFi	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	8 GB
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Uchwyt w komplecie	Tak
Wyjście audio (mini jack)	1
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Gniazdo OPS	1
Dołączone flamastry	Tak
High frequency rate	60 Hz
Ilość symultanicznych punktów dotyku	50
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Twardość szkła	Mhos 7
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Wersja systemu operacyjnego	Android 14
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	800 x 400 mm
Certyfikaty	CE, ISO 14001,ISO 9001
Szerokość produktu	1709 mm
Bluetooth	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Czas pracy	24 godz
Obsługiwane systemy operacyjne	Tak

Mac	
Liczba portów USB 3.0	4
Ilość portów HDMI	4
Wi-Fi	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Android
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Format obrazu	16:9
Kolor produktu	Aluminiowy,Czarny
Przewody	Kabel USB,Kabel zasilający,Przewód HDMI
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	46,5 kg
Standard VESA	Tak
Wysokość opakowania	1154 mm
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wejście audio (mini jack)	Tak
Dostępne rozmiary	65',86',75'
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
certyfiakat EDLA	TAK
Grubość szkła	3,2 mm
Ilość portów USB Touch	2
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
RS-232C	Tak
Języki menu ekranowego	Litewski,Francuski,Ukraińska,Pol ski,Angielski,Włoski,Chorwacki,Ł otewski,Węgierski,Niemiecki,Cze ski,Hiszpański
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Głębokość produktu	86 mm
Pobór mocy	205 W
Wysokość produktu	1030 mm
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Podświetlenie LED	Tak
Technologia dotyku	Multi-touch
Moc głośnika	2 x 20 W
Głębokość opakowania	225 mm
Typ matrycy	VA
Szerokość opakowania	1863 mm
Jasność	420 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	56,2 kg
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G060M