

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-lite-g-75-p-339743.html>

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 LITE G 75



Nowości

Cena brutto	7 369,99 zł
Cena netto	5 991,86 zł
Numer katalogowy	MONAVTDOT0072
Kod producenta	1TV355
Kod EAN	5907731319775
Zgodność z RoHS	Tak
Czas pracy	24 godz
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Liczba portów USB 3.0	4
Ilość portów HDMI	4
Wi-Fi	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Android
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Format obrazu	16:9
Kolor produktu	Aluminiowy,Czarny
Przewody	Kabel USB,Kabel zasilający,Przewód HDMI
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	46,5 kg
Standard VESA	Tak
Wysokość opakowania	1154 mm
Certyfikaty	CE, ISO 14001,ISO 9001
Szerokość produktu	1709 mm
Bluetooth	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wejście audio (mini jack)	Tak
Dostępne rozmiary	65',86',75'
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
certyfikat EDLA	TAK

Grubość szkła	3,2 mm
Ilość portów USB Touch	2
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
RS-232C	Tak
Języki menu ekranowego	Litewski, Francuski, Ukraińska, Polski, Angielski, Włoski, Chorwacki, Łotewski, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Hiszpański
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Podświetlenie LED	Tak
Technologia dotyku	Multi-touch
Moc głośnika	2 x 20 W
Głębokość opakowania	225 mm
Typ matrycy	VA
Szerokość opakowania	1863 mm
Jasność	420 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	56,2 kg
Głębokość produktu	86 mm
Pobór mocy	205 W
Wysokość produktu	1030 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	8 GB
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Uchwyt w komplecie	Tak
Wyjście audio (mini jack)	1
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Nie

**używać w wilgotnym środowisku
lub w pobliżu wody.**

Gniazdo OPS	1
Dołączone flamastry	Tak
High frequency rate	60 Hz
Ilość symultanicznych punktów dotyku	50
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Twardość szkła	Mhos 7
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Wersja systemu operacyjnego	Android 14
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	800 x 400 mm
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Wbudowane WiFi	Tak
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G060M