Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axagon-hma-cr3a-koncentrator-wieloportowy-usb-3-0-type-a-3x-usb-a-sd-microsd-p-363259.html



AXAGON HMA-CR3A Koncentrator wieloportowy, USB 3.0 Type-A, 3x USB-A, SD, microSD

Cena brutto	**84,99 zł**
Cena netto	**69,10 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRALBF**
Kod producenta	**HMA-CR3A**
Kod EAN	**8595247905581**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**203 mm**
Wbudowany wentylator	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**78 g**
Waga produktu	**42 g**
Szerokość opakowania	**100 mm**
Przewody	**USB Typu-A**
Głębokość opakowania	**28 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.**
Kolor produktu	**Czarny**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**
Rodzaj zasilania	**USB**
Obsługiwane karty pamięci	**SDHC,MiniSDHC,MMC,SDXC,MMC Mobile,MicroSD,MicroSDHC,RS-MMC,MicroSDXC,MiniSD,SD,MiniMMC**
Długość kabla	**0,2 m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**
Kompatybilność z marką	**Uniwersalne**
Ilość sztuk	**1**

Materiał obudowy	**Aluminium**
Typ przewodu	**Kabel okrągły**
Certyfikaty	**CE**
Długość kabla USB	**0,2 m**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Interfejsy hub	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**
Złącze zasilania	**USB Typu-A**
Mikrofon	**Nie**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Android**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Kernel 2.6.33,Kernel 2.6.31,Kernel 2.6**
Zasilanie USB	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2016,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Karta sieciowa	**Nie**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows Vista,Windows 10,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8,Windows 10 x64**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
Wysokość produktu	**84 mm**
Szerokość produktu	**24 mm**
Głębokość produktu	**18 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M