

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axagon-hmc-12gm2-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-szary-p-360332.html>



Axagon HMC-12GM2 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Szary

Cena brutto	484,99 zł
Cena netto	394,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAARE
Kod producenta	100052223
Kod EAN	8595247907783
Obsługiwane karty pamięci	MiniSDHC,MiniSD,MMC,SD,MicroSD,MicroSDHC,RS-MMC,SDXC,MMC Mobile,SDHC,MicroSDXC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość DisplayPort	1
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Kompatybilność z marką	Uniwersalne
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Funkcja ładowania	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wersja HDCP	1.4/2.3
NVMe	Tak
Długość kabla USB	0,5 m
Szybkość przesyłania danych	10 Gbit/s
Interfejsy hub	HDMI,DisplayPort,RJ-45,USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,3.5mm,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Wysokość produktu	17 mm
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Tak
Szerokość produktu	65 mm
Zasilanie USB	Tak
Głębokość produktu	149 mm
Wersja USB Power Delivery	3.0

Diody LED	Tak
Obsługa podłączania podczas pracy	Tak
Wysokość opakowania	26 mm
Złącze zasilania	USB Type-C
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Wbudowany wentylator	Tak
Pełny duplex	Tak
Waga wraz z opakowaniem	342 g
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Waga produktu	178 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Szerokość opakowania	213 mm
Przewody	USB Type-C na USB Type-C
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Głębokość opakowania	130 mm
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	4096 x 2160 px
Kolor produktu	Szary
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Tak
HDCP	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Gniazdko wyjścia DC	Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	240 Hz
Wbudowany mikrofon	Nie
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Rodzaj zasilania	USB
Interfejs pamięci SSD	M.2
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Typ HD	4K Ultra HD
Materiał obudowy	Aluminium
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	M.2
Certyfikaty	CE, RoHS
Obsługiwane rodzaje dysków	SSD
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Liczba wentylatorów	1 wentylator

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	2
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s,1000 Mbit/s
Wyjścia słuchawkowe	1
Certyfikaty zgodności	RoHS
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Ilość sztuk	1
Kraj pochodzenia	Chiny
Obudowa dysku SSD	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Obsługiwane rozmiary dysków SSD	M.2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Okres gwarancji	2 lat(a)
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Tak
Ilość portów HDMI	1
Funkcja Wake-On-LAN	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M